



# Dahua Technology Lite HAC-HFW1509MH-A-LED cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior v exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite HAC-HFW1509MH-A-LED, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Techo/pared, Negro, Blanco

#### SKU: DH-HAC-HFW1509MHN-A-LED-0360B-S2

### Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2880 x 1620 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

# Aspectos destacados

# **Especificaciones**

### Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Certificación: CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

#### Diseño

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Negro, Blanco Material de la cubierta: Metal, Plástico Código IP (International Protection): IP67



Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.001 Lux

Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 89°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 46°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 104°

Ángulo de inclinación: 0 - 90°

Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Distancia de detección: 80 m

Distancia de observación: 32 m

Distancia de reconocimiento: 16 m

Intervalo de longitud focal: 3.6 mm

Apertura máxima: 1

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 50 m

Vídeo

Máxima resolución: 2880 x 1620 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP

Formatos gráficos soportados: 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620

Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p

Velocidad de cuadro: 30 fps

Señal analógica: NTSC, PAL

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Enmascaramiento de privacidad: Si

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Audio

Canales de entrada de audio: 1.0 canales

Relación señal/ruido (SNR): 65 Db

Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

**Puertos e Interfaces** 

puertos de salida BNC: 1

Seguridad

Espejo: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 6.4 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 90.8 mm

Profundidad: 304 mm

Altura: 108.4 mm

Peso: 820 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 1.25 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/633827/dahua-technology-lite-hac-hfw1509mh-a-led-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-techopared