



## Dahua Technology Lite HAC-HFW1200TN-0360B-S4 Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared/poste

Dahua Technology Lite HAC-HFW1200TN-0360B-S4, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Pared/poste, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1200TN-0360B-S4

### Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Pared/poste**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Gestionado por la nube: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **360 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Pared/poste</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>

Grado de protección IP: **IP67**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.02 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **103°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/30 - 100000 s**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **53 m**

Distancia de observación: **21 m**

Distancia de reconocimiento: **11 m**

Distancia de identificación: **5 m**

Apertura mínima: **1.85**

Distancia focal fija: **3.6 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **0.9 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **1**

### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

### Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

### Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**Bluetooth: **No****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No****Puertos e Interfaces**puertos de salida BNC: **1**Enchufe de entrada de CC: **Si****Características de administración**Gestionado por la nube: **No****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo energético: **3.6 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **176 mm**Profundidad: **72.4 mm**Altura: **72.5 mm**Peso: **360 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **460 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/633842/dahua-technology-lite-hac-hfw1200tn-0360b-s4-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-paredposte>