

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



**Dahua Technology PoE PFS3110-8ET1GT1GF-96 No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Energía sobre Ethernet (PoE) Negro**

Dahua Technology PoE PFS3110-8ET1GT1GF-96, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
- Fuente de energía: **CC**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **1**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s**

Rango de reenvío: **4.17 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**
Marcos jumbo: **9000**
Memoria intermedia de paquetes: **0.5 MB**

Diseño

Color del producto: **Negro**
Material de la cubierta: **Metal**

Control de energía

Fuente de energía: **CC**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Voltaje de entrada DC: **53 V**
Corriente de entrada: **1.81 A**
Consumo de energía (máx.): **96 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **96 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **240 mm**
Profundidad: **105 mm**
Altura: **28 mm**
Peso: **650 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **279 mm**
Largo del paquete: **239 mm**
Alto del paquete: **89 mm**

Peso del paquete: **1.4 kg**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/633872/dahua-technology-poe-pfs3110-8et1gt1gf-96-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.