



Logitech MeetUp 2 Grafito 3840 x 2160 Pixeles

Logitech MeetUp 2, 4K Ultra HD, 3840 x 2160 Pixeles, 120°, 4x, Grafito

SKU: 960-001690

Información Técnica

Marca: **Logitech**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**

Color del producto: **Grafito**

Aspectos destacados

Actualice sus salas de reunión USB pequeñas

Lleve funciones basadas en inteligencia artificial a sus salas de reunión USB pequeñas con Meetup 2. Compatible con plataformas de vídeo populares como Microsoft Teams, Zoom y Google Meet, MeetUp 2 puede funcionar en modo USB con un PC en la sala o cuando se conecta a un portátil en modo BYOD.

MeetUp 2 es fácil de configurar y administrar con Logitech Sync: supervise el estado de la sala, implemente actualizaciones y modifique la configuración, todo desde una sola aplicación basada en la nube.

Experiencias determinadas por inteligencia artificial en salas USB pequeñas

Meetup 2 aporta experiencias de audio y vídeo inteligentes a implementaciones basadas en USB en salas pequeñas. Las actualizaciones periódicas mejoran continuamente el rendimiento de MeetUp 2, amplían sus capacidades y fomentan integraciones más profundas.

Fácil de administrar e implementar a escala

MeetUp 2 es fácil de configurar y administrar en espacios pequeños gracias a sus múltiples opciones de montaje, cableado despejado y administración remota a través de Logitech Sync.

BYOD con un solo cable

Ofrezca elegantes conexiones BYOD con un solo cable con MeetUp 2 cuando se empareja con el accesorio de cable USB activo opcional.

CERTIFICACIÓN EMPRESARIAL

Aproveche las plataformas de videoconferencia y las funciones que ya usa. MeetUp 2 funciona con las principales plataformas de vídeo, como Microsoft Teams, Zoom y Google Meet.

UNA ELECCIÓN QUE LE HARÁ SENTIRSE BIEN

Logitech se compromete a crear un mundo más sostenible y trabajamos activamente para minimizar nuestra huella medioambiental y acelerar el ritmo del cambio social.

FABRICADO CON PLÁSTICO RECICLADO

Las piezas de plástico de MeetUp 2 incluyen hasta un 62 % de plástico reciclado posconsumo con certificación. Estamos dando una segunda vida al plástico procedente de la electrónica de consumo para reducir nuestra huella de carbono.

EMBALAJE RESPONSABLE

El embalaje de MeetUp 2 es de papel procedente de bosques con certificación FSC™ y otras fuentes controladas. Al elegir este producto, está apoyando el manejo responsable de los bosques del mundo.

Especificaciones

Cámara fotográfica

Tipo de cámara: **Cámara única**

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **4x**

Ángulo de campo de visión (FOV): **120°**

Campo de visión horizontal: **113°**

Campo de visión vertical: **80°**

Control PTZ: **Si**

Vídeo

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Máxima resolución de vídeo: **3840 x 2160 Píxeles**

Diseño

Color del producto: **Grafito**

Ángulo de inclinación: **-32 - 32°**

Rango de paneo: **-48 - 48°**

Puertos e Interfaces

Puertos HDMI: **2**

Puertos USB-C 3.2 Gen 1: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Frecuencia de entrada AC: **100 - 240 Hz**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Voltaje de entrada DC: **19 V**

Corriente de operación: **2.1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Contenido del empaque

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Longitud del cable USB: **3 m**

Longitud del cable: **3 m**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma**

Desempeño

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Bluetooth: **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Número de micrófonos: **6**

Respuesta de frecuencia del micrófono: **90 - 16000 Hz**

Sensibilidad de micrófono: **-36 Db**

Altavoces incorporados: **Si**

Nivel de presión sonora (máx.): **83 Db**

Formación de haces de audio: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Rango de recepción del micrófono: **7 m**

Frecuencias de muestreo admitidas: **48 kHz**

Detalles técnicos

Garantía: **2 Año(s)**

Red

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Peso y dimensiones

Dimensiones del divisor de energía (An x Pr x Al): **114 x 47 x 32.3 mm**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/634686/logitech-meetup-2-grafito-3840-x-2160-pixeles>