



BenQ TH685i Proyector de alcance estándar 3500 lúmenes ANSI DLP 1080p (1920x1080) 3D Blanco

BenQ TH685i, 3500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 10000:1, 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300")

SKU: TH685i

Información Técnica

Marca: BenQ

Tipo de fuente de luz: Lámpara Vida útil de la fuente de luz: 4000 h

Compatibilidad de tamaño de pantalla: 762 - 7620 mm (30 - 300")

Tecnología de proyección: **DLP** Razón de contraste (típica): 10000:1 Relación de aspecto nativa: 16:9

Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080)

Tipo de serie de interfaz: RS-232

Puerto DVI: No

Número de puertos HDMI: 2

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 2

Consumo energético: 297 W

Fuente de energía: Corriente alterna Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Pantalla incorporada: No

Peso: 2.8 kg

Color del producto: Blanco

Posicionamiento de mercado: Juego

Tipo de producto: Proyector de alcance estándar

Nivel de ruido: 35 Db

Full HD: Si 3D: **Si**

Altavoces incorporados: Si

Wifi: No Ethernet: No Smart TV: No

Lector de tarjeta integrado: No

Aspectos destacados

Especificaciones

Proyector

Relaciones de aspecto compatibles: 16:9

Compatibilidad de tamaño de pantalla: 762 - 7620 mm (30 - 300")

Brillo de proyector: 3500 lúmenes ANSI

Tecnología de proyección: DLP

Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080)



Razón de contraste (típica): 10000:1

Relación de aspecto nativa: 16:9

Número de colores: 1.073 mil millones de colores

Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 102 kHz

Intervalo de escaneado vertical: 23 - 120 Hz Corrección trapezoidal, horizontal: -30 - 30°

Corrección vertical de keystone (trapezoide): -30 - 30°

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: Lámpara

Vida útil de la fuente de luz: 4000 h

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 10000 h

Cantidad de lámparas: 1 lámpara(s)

Sistema de lentes

Alcance de zoom: 1.3:1

Relación de alcance: 1.13 - 1.46

Rango de cambio vertical de la lente: -5 - 5%

Compensar: 105%

Vídeo

Full HD: Si

3D: **Si**

Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)

Formato de vídeo soportado: 720p, 1080i, 1080p, 2160p

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Salidas para auriculares: 1

Entrada de micrófono: Si

Tipo de serie de interfaz: RS-232

PC (D-Sub): Si

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 2

Número de puertos HDMI: 2

Puerto DVI: No

Red

Smart TV: No

Ethernet: No

Wifi: No

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: No

Características

Nivel de ruido (modo económico): 29 Db

HDCP: Si

Exhibición en pantalla (OSD): Si



Idiomas OSD: Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Hindú, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita

Número de lenguajes OSD: 30

Nivel de ruido: 35 Db

Alto Rango Dinámico (HDR): Si

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)

Multimedia

Altavoces incorporados: Si Potencia estimada RMS: 5 W

Número de altavoces incorporados: 1

Diseño

Posicionamiento de mercado: Juego

Tipo de producto: Proyector de alcance estándar

Color del producto: Blanco

Ubicación: Escritorio

Ranura para cable de seguridad: Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington

Exhibición

Pantalla incorporada: No

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna

Consumo energético: 297 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W Consumo de energía (máx.): 340 W

Consumo de energía (modo de ahorro): 206 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Peso y dimensiones

Ancho: 312 mm

Profundidad: 225 mm

Altura: 110 mm Peso: 2.8 kg

Contenido del empaque

Cables incluidos: Corriente alterna

Datos de logística

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Otras características

Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad: 31/12/2023

Link: https://mcashop.mx/producto/634687/benq-th685i-proyector-de-alcance-estandar-3500-lumenes-ansi-dlp-1080p-1920x1080-3d-blanco