

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The logo for the brand 'brother' is displayed in a bold, blue, lowercase sans-serif font.

www.mcashop.mx



Brother MFC-L9570CDW Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi

Brother MFC-L9570CDW, Laser, Impresión a color, 2400 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
SKU: MFCL9570CDW

Información Técnica

- Marca: **Brother**
- Tecnología de impresión: **Laser**
- Impresión: **Impresión a color**
- Impresión a doble cara: **Si**
- Resolución máxima: **2400 x 600 DPI**
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **31 ppm**
- Copiado a doble cara: **Si**
- Copiando: **Copia a color**
- Resolución máxima de copia: **1200 x 600 DPI**
- Escaneado dúplex: **Si**
- Escaneando: **Escaneo a color**
- Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**
- Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
- Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**
- Número de cartuchos de impresión: **4**
- Número total de bandejas de entrada: **1**
- Capacidad total de entrada: **250 hojas**
- Capacidad total de salida: **150 hojas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Papel normal, Papel reciclado**
- Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
- Impresión directa: **Si**
- Wifi: **Si**
- Ethernet: **Si**
- Memoria interna (MB): **1024 MB**
- Color del producto: **Blanco**
- Posicionamiento de mercado: **Negocios**
- Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Impresora multifunción láser color profesional 4 en 1 (impresión, copia y escaneado y fax). Todas las funciones a doble cara. Velocidad de impresión y copia de 31 páginas por minuto, en color y monocromo. Digitalización a doble cara, hasta 100 ppm y conexión a red cableada Ethernet y WiFi. Su pantalla táctil de 17,6 cm permite acceder de forma rápida a todas sus funciones. Utiliza tóner de super larga duración (incluido con el equipo). Recomendada para entornos profesionales muy activos. Disponible en Pago por uso. Más información Disponible en Renting. Más información Renting Ver toda la serie láser color

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Automático/Manual**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **2400 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **31 ppm**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **31 ppm**

Tiempo de calentamiento: **31 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **15 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **15 s**

Impresión N-up: **2, 4, 9, 16, 25**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión segura: **Si**

Función de impresión de póster: **Si**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **1200 x 600 DPI**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **31 cpm**

Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): **31 cpm**

Máximo número de copias: **99 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Función de copia N-en-1: **Si**

Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Modo de escaneo a dos caras: **Auto**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**

Resolución máxima de escaneado: **19200 x 19200 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Tecnología de escaneado: **Dual CIS**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR**

Velocidad de escaneo (color): **50 ppm**

Velocidad de escaneo (negro): **50 ppm**

Formatos de imagen soportados: **JPG**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Profundidad de color de entrada: **24 Bit**

Profundidad de color de salida: **8 Bit**

Niveles en escala de gris: **256**

Controladores de escaneado: **ISIS, TWAIN, WIA**

Fax

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Memoria de fax: **500 páginas**

Remarcado automático: **Si**

Marcación rápida: **Si**

Reenvío a Fax: **Si**

Transmisión de fax: **350 locaciones**

Envío retrasado de fax: **Si**

Modo de corrección de error (ECM): **Si**

Acceso dual de fax: **Si**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **0 - 6000 páginas por mes**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS**

País de origen: **China**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **50 hojas**

Tipo de papel de entrada: **Bandeja de papel**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **80 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **2**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Papel normal, Papel reciclado**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Legal**

Ancho de formato personalizado: **76.2 - 215.9 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 355.6 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 163 g/m²**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **60 - 105 g/m²**

Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **USB 2.0**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK**

Protocolos de red soportados (IPv4): **ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services**

Protocolos de red soportados (IPv6): **NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4**

Servicios online compatibles: **Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service**

Protocolos de red soportados (IPv4): **ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **No**

Memoria interna (MB): **1024 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **800 MHz**

Coprocador: **Si**

Frecuencia del coprocador: **0.133 GHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **49 Db**

Diseño

Color del producto: **Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Pantalla incorporada: **Si**
Pantalla: **LCD**
Diagonal de la pantalla: **17.6 cm (6.92")**
Pantalla táctil: **Si**
Tipo de control: **Tocar**
Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (media de funcionamiento): **580 W**
Consumo de energía (listo): **70 W**
Consumo energético (en suspensión): **10 W**
Consumo de energía (apagado): **0.03 W**
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **1.9 kWh/week**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 H**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 H**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **655 mm**
Profundidad: **730 mm**
Altura: **665 mm**
Peso: **30.1 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **675 mm**
Largo del paquete: **652 mm**
Alto del paquete: **726 mm**
Peso del paquete: **35.9 kg**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84433100**
Peso de la tarima: **16 cm**
Peso de la tarima: **162.4 kg**
Número de cajas de cartón por tarima: **4 pieza(s)**
Número de capas por tarima: **2 pieza(s)**
Cantidad por tarima: **4 pieza(s)**

Detalles técnicos

Número de cartones por capa: **2 pieza(s)**
Tipo de tarima: **800 x 1200 mm**

Otras características

Retención de piezas de repuesto: **5 Año(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/634826/brother-mfc-l9570cdw-impresora-multifuncion-laser-a4-2400-x-600-dpi-31-ppm-wifi>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.