

Kodak S3120 Max Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A3 Gris, Blanco

Kodak S3120 Max, 305 x 4060 mm, 600 x 600 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 8 Bit, 120 ppm

SKU: 8009433

Información Técnica

Marca: **Kodak Alaris**
Puerto USB disponible: **Si**
Tamaño máximo de escaneado: **305 x 4060 mm**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**
Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**
Color del producto: **Gris, Blanco**
Pantalla incorporada: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS CIS**
Ciclo de trabajo diario (máx.): **100000 páginas**

Aspectos destacados

Un escáner conectado, diseñado para ofrecer un alto rendimiento y la máxima productividad.?

Best in class. Built to last.
Los KODAK S3120 Max y S3140 Max Scanner son potentes soluciones conectadas con sólidas capacidades de manejo de soportes. Diseñados para ofrecer un alto rendimiento y una máxima producción, estos escáneres de producción compactos incluyen sólidas funciones de seguridad, procesamiento de imágenes avanzado y tecnologías de alimentación exclusivas que crean una experiencia de usuario excepcional.

Ventajas principales
¿Necesita velocidad? El escáner KODAK S3120 Max es la respuesta, con 120 ppm/240 ipm y un alimentador de documentos de gran tamaño para 500 hojas. Otras ventajas clave de la serie Max:

Procesamiento de imágenes incorporado
La tecnología de “sistema en un chip” reduce las exigencias en sus equipos para acelerar los flujos de trabajo de digitalización y mejorar la productividad.

Una digitalización más sencilla
El software Smart Touch se incluye como ayuda para trasladar los datos críticos para el negocio adonde deben estar con solo tocar un botón. La pantalla táctil intuitiva a color y los flujos de trabajo personalizados facilitan la automatización de las tareas complejas.

Digitalización directa a aplicaciones
Importe información directamente a aplicaciones con digitalización con base en TWAIN, ISIS o API RESTful

Seguridad mejorada
Solución de inicio seguro, cifrado por cable para el tráfico de red y compatibilidad con USB 3.2 Gen 1x1

Ultrarresistente, para aguantar pase lo que pase?
Nuestros ingenieros diseñan todas las funciones para que resistan los rigores de un funcionamiento ininterrumpido. ?

- Han separado el proceso de gestión de la pila de documentos de la introducción de páginas en el escáner, creando una experiencia de alimentación fluida que puede gestionar la amplia variedad de documentos que necesita escanear.??
- Nuestra bandeja de alimentación de 500 hojas con ajuste automático eleva constantemente el papel hasta el mecanismo de alimentación, lo que le permite manejar una gama más amplia de soportes.
- Los rodillos dobles inician el proceso de escaneado, alimentando unas impresionantes 120 páginas por minuto a través de una serie de tecnologías de separación de documentos pasivas y dinámicas para garantizar que se escanea cada página.?

Una experiencia de usuario sencilla?
Hemos diseñado nuestros paneles de control pensando en sus flujos de trabajo y usuarios. Los menús grandes y coloridos hacen que las operaciones sean sencillas, rápidas e intuitivas.?

- API RESTful habilitada para el escaneado con un solo toque y sin necesidad de PC directamente en aplicaciones y flujos de trabajo empresariales.?
- Con la administración local, la tecnología Smart Touch puede convertir las tareas de escaneado manual en un flujo de trabajo controlado con sólo pulsar un botón.?
- La conexión Gigabit Ethernet integrada permite que varios usuarios compartan el escáner dentro de un departamento. ?
- Proteja los flujos de trabajo con el acceso mediante código PIN y desbloquee las tareas específicas de cada usuario.?

Tecnología diseñada para la velocidad?
Desde los controles de soportes hasta el procesamiento integrado, nuestro manejo superior del papel y nuestras velocidades de captura aceleran los flujos de trabajo y la productividad de sus documentos. Para el reescaneado de una sola página, somos hasta 2,5 veces más rápidos que la competencia.?

- La detección de doble alimentación supervisa cada trozo de papel a medida que se desplaza por el mecanismo de alimentación. Los sensores ultrasónicos detienen instantáneamente el escáner cuando se introducen dos o más páginas en el dispositivo, protegiendo la integridad de los datos. ?
- La protección inteligente de documentos escucha activamente el sonido de anomalías en la alimentación de papel causadas por obstrucciones o documentos grapados. En el momento en que se detecta un problema, el escáner se detiene inmediatamente para evitar

Especificaciones

Requisitos del sistema	
RAM mínima:	**3430 MB**
Procesador mínimo:	**Intel Core i3 3.5 GHz**
Sistemas operativos soportados:	**Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 | Linux: Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04**
Sistemas operativos de servidor soportados:	**Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022**
Puertos e Interfaces	
Puerto USB disponible:	**Si**
Versión USB:	**2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**457.2 mm**
Profundidad:	**370.8 mm**
Altura:	**295 mm**
Peso:	**16.8 kg**
Capacidad de entrada	
Capacidad del alimentador automático de documentos:	**500 hojas**
Exploración	
Tamaño máximo de escaneado:	**305 x 4060 mm**
Resolución óptica de escáner:	**600 x 600 DPI**
Escáner a color:	**Si**
Profundidad de color de entrada:	**48 Bit**
Profundidad de color de salida:	**24 Bit**
Profundidad de salida en escala de grises:	**8 Bit**
Niveles en escala de gris:	**256**
ADF Velocidad de escaneado (b/w, A3):	**120 ppm**
Control de energía	
Tipo de fuente de alimentación:	**Corriente alterna**
Consumo energético:	**50 W**
Consumo de energía (inactivo):	**0.3 W**
Frecuencia de entrada AC:	**50 - 60 Hz**
Voltaje de entrada:	**100 - 240 V**
Consumo energético (en suspensión):	**4 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**10 - 35 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**15 - 80%**
Red	
Ethernet disponible:	**Si**
Protocolos de red compatibles:	**DHCP, TCP/IP**
Dirección de papel	

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**
Contenido del empaque
Software incluido: **Capture Pro Limited Edition Smart Touch**
Otras características
Peso de medios a escanear: **27 - 433 g/m²**
Certificados de cumplimiento: **RCM, cTUVus, ICES, China Compulsory Certification (CCC), CE, GS mark, BIS, VCCI, Norma Oficial Mexicana (NOM), KC, BSMI, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**
Diseño
Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**
Color del producto: **Gris, Blanco**
Pantalla: **LCD**
Diagonal de la pantalla: **8.89 cm (3.5")**
Pantalla táctil: **Si**
Pantalla a color: **Si**
Tipo de control: **Tocar, Botones**
Pantalla incorporada: **Si**
Desempeño
Tipo de sensor: **CMOS CIS**
Fuentes de luz: **LED RGB**
Formatos de archivo para escaneo: **BMP, JPEG, XLSX, DOCX, TIFF, PDF, PNG, RTF**
Ciclo de trabajo diario (máx.): **100000 páginas**
Controladores de escaneado: **ISIS, Kofax VRS, TWAIN, SANE, WIA**
Lector de código de barras incluido: **Si**
Nivel de ruido de escaneado: **60 Db**
Funciones del software inteligente del escáner: **Corrección y autocorte**
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: **EPEAT Gold, ENERGY STAR**

Link: https://mcashop.mx/producto/636153/kodak-s3120-max-escaner-con-alimentador-automatico-de-documentos-adf-600-x-600-dpi-a3-gris-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.