

BenQ



BenQ ST5502S Pantalla plana de señalización digital 139.7 cm (55") LCD 400 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 8.0 18/7

BenQ ST5502S, Pantalla plana de señalización digital, 139.7 cm (55"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, 18/7

SKU: ST5502S

Información Técnica

Marca: **BenQ**

Pantalla táctil: **No**

Diagonal de la pantalla: **139.7 cm (55")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **400 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Tecnología de visualización: **LCD**

Utilizar con: **Universal**

Ethernet: **Si**

Puerto DVI: **Si**

Wifi: **No**

Puerto USB: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

montaje VESA: **Si**

Colocación compatible: **Interior**

Color del producto: **Negro**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Altavoces incorporados: **Si**

Consumo energético: **134 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Tipo de panel: **IPS**

Tipo de retro iluminación LED: **Direct-LED**

Diagonal de la pantalla: **139.7 cm (55")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **400 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Pantalla táctil: **No**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tiempo de respuesta: **9 ms**

Razón de contraste (típica): **1300:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Área de visualización activa (A x A): **1209.6 x 680.4 mm**

Diagonal de pantalla: **140 cm**

Ancho del marco: **1.39 cm**

Espacio de color RGB: **NTSC**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **2.0**

Puerto DVI: **Si**

Cantidad de puertos DVI-D: **1**

Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **2**

Versión USB: **2.0**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **No**

Entrada de audio para PC: **Si**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Color del producto: **Negro**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **400 x 400 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.39 cm**

Ancho del marco (lateral): **1.39 cm**

Ancho del marco (superior): **1.39 cm**

Desempeño

Utilizar con: **Universal**

Horas de funcionamiento (horas/días): **18/7**

Control de energía

Consumo energético: **134 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **134 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Sistema de cómputo

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **Si**

Memoria interna: **3 GB**

Capacidad de almacenamiento interno: **16 GB**

Sistema operativo instalado: **Android 8.0**

Formatos de vídeo compatibles: **H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8**

Formatos de audio soportados: **AAC, HE-AAC**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG**

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1241.8 mm**

Profundidad de pantalla: **63.5 mm**

Altura de pantalla: **712.6 mm**

Peso de pantalla: **16.6 kg**

Ancho: **1241.8 mm**

Profundidad: **63.5 mm**

Altura: **712.6 mm**

Peso: **16.6 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **185 mm**

Largo del paquete: **1350 mm**

Alto del paquete: **910 mm**

Peso del paquete: **22 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Cables incluidos: **HDMI**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 80%**

Datos de logística

País de origen: **China**

Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **8528529100**

Technical details

Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad: **01/09/2024**

Link: <https://mcashop.mx/producto/636487/benq-st5502s-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-lcd-400-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-procesador-incorporado-android-80-187>