



## BenQ RM6504 pizarrón interactivo 165.1 cm (65") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro

BenQ RM6504, 165.1 cm (65"), 1428.5 x 803.4 mm, 450 cd / m<sup>2</sup>, 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS

SKU: RM6504

## Información Técnica

Marca: BenQ Ancho: 1489.3 mm Altura: 905.8 mm

Área de trabajo: 1428.5 x 803.4 mm

Pantalla táctil: Si

Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65")

Altavoces incorporados: Si

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

**Exhibición** 

Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65")

Brillo de pantalla: 450 cd / m²

Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles

Pantalla antirreflejante: Si Tipo HD: 4K Ultra HD

Tipo de panel: IPS

Relación de aspecto nativa: 16:9 Razón de contraste (típica): 1200:1

Relación de contraste (dinámico): 50000:1

Tiempo de respuesta: 8 ms

Pantalla táctil: Si

Tecnología táctil: Multi-touch Tipo de pantalla táctil: Infrarrojo

Número de puntos táctiles simultáneos: 50

Tiempo de respuesta del sistema táctil: 5 ms

Área de trabajo: 1428.5 x 803.4 mm

Material de la superficie: Vidrio templado Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si

Dureza: 9H

Sistema de cómputo

Sistema operativo instalado: Android

Versión de sistema operativo: 13

Procesador incorporado: Si



Arquitectura del procesador: ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53

Núcleos del procesador: 4 Memoria del usuario: 64 GB Capacidad de RAM: 8 GB

Familia de adaptador de gráficos: ARM

Audio

Altavoces incorporados: Si

Número de altavoces incorporados: 2

Potencia de altavoz: 20 W Subwoofer incorporado: Si

Potencia RMS de subwoofer: 16 W

Micrófono incorporado: Si

Red

Wifi: Si Ethernet: Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Comunicación de Campo Cercano (NFC): Si

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 7

Módulo de interfaz Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-B: 3

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Tipo de conector USB: USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C

Número de puertos HDMI: 5

Número de puertos USB Tipo C: 4

Versión HDMI: 2.0

Cantidad de puertos de salida HDMI: 1

Versión de DisplayPort: 1.2a Cantidad de DisplayPorts: 1 Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1 Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Entrada de línea: Si Salida de línea: Si

Ranura OPS: 1

Puerto de salida S/PDIF: Si

Micrófono: 3,5 mm

Conectividad con auriculares: 3,5 mm

Salida de audio: 3

Ergonomía

Color del producto: Negro

montaje VESA: Si

Interfaces de montaje de panel: 600 x 400 mm

Montaje de pared: Si

Página 2 de 3



Desempeño

Sensor de temperatura: Si

Control de energía

Consumo energético: 106.1 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Voltaje de entrada AC: 100-240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Requisitos del sistema

Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad: 30/10/2026

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 1489.3 mm

Profundidad: 87.1 mm

Altura: 905.8 mm

Peso: 37.8 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 185 mm

Largo del paquete: 164 mm

Alto del paquete: 1010 mm

Peso del paquete: 51.5 kg

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Contenido del empaque

Bandeja de bolígrafo incluido: Si

Cables incluidos: HDMI, Corriente, USB, USB Tipo C, VGA

Control remoto incluido: Si

Kit de montaje: Si

Pluma digital incluida: Si

Número de plumas stylus: 2

Otras características

País de origen: China

Datos de logística

Código de productos aduaneros (TARIC): 8528521000

Cantidad por tarima: 6 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/636489/benq-rm6504-pizarron-interactivo-1651-cm-65-3840-x-2160-pixeles-pantalla-tactil-negro