



BenQ RM6504 pizarrón interactivo 165.1 cm (65") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro

BenQ RM6504, 165.1 cm (65"), 1428.5 x 803.4 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS

SKU: RM6504

Información Técnica

Marca: **BenQ**

Diagonal de la pantalla: **165.1 cm (65")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Pantalla táctil: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Ancho: **1489.3 mm**

Altura: **905.8 mm**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65")
Brillo de pantalla: 450 cd / m²
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Pantalla antirreflejante: Si
Tipo HD: 4K Ultra HD
Tipo de panel: IPS
Relación de aspecto nativa: 16:9
Razón de contraste (típica): 1200:1
Relación de contraste (dinámico): 50000:1
Tiempo de respuesta: 8 ms
Pantalla táctil: Si
Tecnología táctil: Multi-touch
Tipo de pantalla táctil: Infrarrojo
Número de puntos táctiles simultáneos: 50
Tiempo de respuesta del sistema táctil: 5 ms
Área de trabajo: 1428.5 x 803.4 mm
Material de la superficie: Vidrio templado
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si
Dureza: 9H
Sistema de cómputo
Sistema operativo instalado: Android
Versión de sistema operativo: 13
Procesador incorporado: Si

Arquitectura del procesador: **ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53**

Núcleos del procesador: **4**

Memoria del usuario: **64 GB**

Capacidad de RAM: **8 GB**

Familia de adaptador de gráficos: **ARM**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia de altavoz: **20 W**

Subwoofer incorporado: **Si**

Potencia RMS de subwoofer: **16 W**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **7**

Módulo de interfaz Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-B: **3**

Puertos USB 2.0: **1**

Tipo de conector USB: **USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C**

Puertos HDMI: **5**

Número de puertos USB Tipo C: **4**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**

Versión de DisplayPort: **1.2a**

Puertos DisplayPort: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Entrada de línea: **Si**

Salida de línea: **Si**

Ranura OPS: **1**

Puerto de salida S/PDIF: **Si**

Micrófono: **3,5 mm**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

Salida de audio: **3**

Ergonomía

Color del producto: **Negro**

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**

Montaje de pared: **Si**

Desempeño

Sensor de temperatura: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **106.1 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad: **30/10/2026**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **1489.3 mm**

Profundidad: **87.1 mm**

Altura: **905.8 mm**

Peso: **37.8 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **185 mm**

Largo del paquete: **164 mm**

Alto del paquete: **1010 mm**

Peso del paquete: **51.5 kg**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Contenido del empaque

Bandeja de bolígrafo incluido: **Si**

Cables incluidos: **HDMI, Corriente, USB, USB Tipo C, VGA**

Control remoto incluido: **Si**

Kit de montaje: **Si**

Pluma digital incluida: **Si**

Número de plumas stylus: **2**

Otras características

País de origen: **China**

Datos de logística

Código de productos aduaneros (TARIC): **8528521000**

Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/636489/benq-rm6504-pizarron-interactivo-1651-cm-65-3840-x-2160-pixeles-pantalla-tactil-negro>