

BenQ RP6504 pizarrón interactivo 165.1 cm (65") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro

BenQ RP6504, 165.1 cm (65"), 1428.5 x 803.5 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS

SKU: RP6504

Información Técnica

Marca: **BenQ**

Diagonal de la pantalla: **165.1 cm (65")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Pantalla táctil: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Ancho: **1488.4 mm**

Altura: **937.6 mm**

Aspectos destacados

Especificaciones

| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65") |
| Brillo de pantalla: 450 cd / m² |
| Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla antirreflejante: Si |
| Tipo HD: 4K Ultra HD |
| Tipo de panel: IPS |
| Relación de aspecto nativa: 16:9 |
| Razón de contraste (típica): 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámico): 50000:1 |
| Tiempo de respuesta: 8 ms |
| Pantalla táctil: Si |
| Tecnología táctil: Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil: Infrarrojo |
| Número de puntos táctiles simultáneos: 50 |
| Tiempo de respuesta del sistema táctil: 5 ms |
| Gama de colores: 72% |
| Área de trabajo: 1428.5 x 803.5 mm |
| Material de la superficie: Vidrio templado |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si |
| Dureza: 9H |
| Sistema de cómputo |
| Sistema operativo instalado: Android |
| Versión de sistema operativo: 13 |

| |
|---|
| Procesador incorporado: Si |
| Arquitectura del procesador: ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55 |
| Núcleos del procesador: 4 |
| Memoria del usuario: 64 GB |
| Capacidad de RAM: 8 GB |
| Familia de adaptador de gráficos: ARM |
| Adaptador gráfico: Mali-G57 MC5 |
| Audio |
| Altavoces incorporados: Si |
| Número de altavoces incorporados: 2 |
| Potencia de altavoz: 20 W |
| Subwoofer incorporado: Si |
| Potencia RMS de subwoofer: 16 W |
| Micrófono incorporado: Si |
| Red |
| Wifi: Si |
| Bluetooth: Si |
| Versión de Bluetooth: 5.2 |
| Ethernet: Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): Si |
| Puertos e Interfaces |
| Puertos USB-A 3.2 Gen 1: 7 |
| Módulo de interfaz Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-B: 3 |
| Puertos USB 2.0: 1 |
| Tipo de conector USB: USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C |
| Cantidad de puertos táctiles USB 2.0 Tipo B: 3 |
| Puertos HDMI: 5 |
| Número de puertos USB Tipo C: 4 |
| Versión HDMI: 2.0 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI: 1 |
| Versión de DisplayPort: 1.2a |
| Puertos DisplayPort: 1 |
| Puertos Ethernet (RJ-45): 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1 |
| Entrada de línea: Si |
| Salida de línea: Si |
| Ranura OPS: 1 |
| Puerto de salida S/PDIF: Si |
| Micrófono: 3,5 mm |
| Conectividad con auriculares: 3,5 mm |
| Salida de audio: 3 |

Ergonomía

Color del producto: **Negro**

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**

Montaje de pared: **Si**

Desempeño

Sensor de humedad: **Si**

Sensor de temperatura: **Si**

Sensor PM2.5: **Si**

Número de ionizadores de aire: **1**

Sensor de movimiento: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **95 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad: **30/11/2026**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **1488.4 mm**

Profundidad: **117.7 mm**

Altura: **937.6 mm**

Peso: **41 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **210 mm**

Largo del paquete: **1630 mm**

Alto del paquete: **1020 mm**

Peso del paquete: **48 kg**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Contenido del empaque

Bandeja de bolígrafo incluido: **Si**

Cables incluidos: **HDMI, Corriente, USB, USB Tipo C, VGA**

Control remoto incluido: **Si**

Kit de montaje: **Si**

Pluma digital incluida: **Si**

Número de plumas stylus: **2**

Otras características

País de origen: **China**

Datos de logística

Código de productos aduaneros (TARIC): **8528521000**

Cantidad por tarima: **5 pieza(s)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/636492/benq-rp6504-pizarron-interactivo-1651-cm-65-3840-x-2160-pixeles-pantalla-tactil-negro>