

BenQ RP8604 pizarrón interactivo 2.18 m (86") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro

BenQ RP8604, 2.18 m (86"), 1895 x 1066 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS

SKU: RP8604

Información Técnica

Marca: **BenQ**

Diagonal de la pantalla: **2.18 m (86")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Pantalla táctil: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Ancho: **1957 mm**

Altura: **1200.5 mm**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 2.18 m (86")
Brillo de pantalla: 450 cd / m²
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Pantalla antirreflejante: Si
Tipo HD: 4K Ultra HD
Tipo de panel: IPS
Relación de aspecto nativa: 16:9
Razón de contraste (típica): 1200:1
Relación de contraste (dinámico): 50000:1
Tiempo de respuesta: 8 ms
Pantalla táctil: Si
Tecnología táctil: Multi-touch
Tipo de pantalla táctil: Infrarrojo
Número de puntos táctiles simultáneos: 50
Tiempo de respuesta del sistema táctil: 5 ms
Gama de colores: 72%
Área de trabajo: 1895 x 1066 mm
Material de la superficie: Vidrio templado
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si
Dureza: 9H
Sistema de cómputo
Sistema operativo instalado: Android
Versión de sistema operativo: 13

Procesador incorporado: Si
Arquitectura del procesador: ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55
Núcleos del procesador: 4
Memoria del usuario: 64 GB
Capacidad de RAM: 8 GB
Familia de adaptador de gráficos: ARM
Adaptador gráfico: Mali-G57 MC5
Audio
Altavoces incorporados: Si
Número de altavoces incorporados: 2
Potencia de altavoz: 20 W
Subwoofer incorporado: Si
Potencia RMS de subwoofer: 16 W
Micrófono incorporado: Si
Red
Wifi: Si
Ethernet: Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Comunicación de Campo Cercano (NFC): Si
Puertos e Interfaces
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: 7
Módulo de interfaz Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-B: 3
Puertos USB 2.0: 1
Tipo de conector USB: USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C
Puertos HDMI: 5
Número de puertos USB Tipo C: 4
Versión HDMI: 2.0
Cantidad de puertos de salida HDMI: 1
Versión de DisplayPort: 1.2a
Puertos DisplayPort: 1
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
Entrada de línea: Si
Salida de línea: Si
Ranura OPS: 1
Puerto de salida S/PDIF: Si
Micrófono: 3,5 mm
Conectividad con auriculares: 3,5 mm
Salida de audio: 3
Ergonomía
Color del producto: Negro
Montaje VESA: Si

Interfaces de montaje de panel: **800 x 600 mm**

Montaje de pared: **Si**

Desempeño

Sensor de humedad: **Si**

Sensor de temperatura: **Si**

Sensor PM2.5: **Si**

Número de ionizadores de aire: **1**

Sensor de movimiento: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **164.4 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad: **30/11/2026**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **1957 mm**

Profundidad: **117.7 mm**

Altura: **1200.5 mm**

Peso: **64.7 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **2110 mm**

Largo del paquete: **205 mm**

Alto del paquete: **1291 mm**

Peso del paquete: **7.96 kg**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Contenido del empaque

Bandeja de bolígrafo incluido: **Si**

Cables incluidos: **HDMI, Corriente, USB, USB Tipo C, VGA**

Control remoto incluido: **Si**

Kit de montaje: **Si**

Pluma digital incluida: **Si**

Número de plumas stylus: **2**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/636494/benq-rp8604-pizarron-interactivo-218-m-86-3840-x-2160-pixeles-pantalla-tactil-negro>