

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

BenQ

www.mcashop.mx



BenQ MW826STH Proyector de corto alcance 3500 lúmenes ANSI DLP WXGA (1280x800) Blanco

BenQ MW826STH, 3500 lúmenes ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 20000:1, 16:10, 1778 - 3048 mm (70 - 120")

SKU: MW826STH

Información Técnica

- Marca: **BenQ**
- Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1778 - 3048 mm (70 - 120")**
- Brillo de proyector: **3500 lúmenes ANSI**
- Tecnología de proyección: **DLP**
- Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**
- Razón de contraste (típica): **20000:1**
- Relación de aspecto nativa: **16:10**
- Tipo de fuente de luz: **Lámpara**
- Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**
- Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**
- Entrada de audio (L,R): **1**
- Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
- Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**
- Puertos HDMI: **2**
- Entrada de video compuesto: **1**
- Puerto DVI: **No**
- Smart TV: **No**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Lector de tarjeta integrado: **No**
- Nivel de ruido: **33 Db**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Posicionamiento de mercado: **Presentación**
- Tipo de producto: **Proyector de corto alcance**
- Color del producto: **Blanco**
- Pantalla incorporada: **No**
- Fuente de energía: **Corriente alterna**
- Consumo energético: **260 W**
- Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
- Peso: **2.6 kg**
- Control remoto incluido: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Proyector

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1778 - 3048 mm (70 - 120")**

Brillo de proyector: **3500 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DLP**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Razón de contraste (típica): **20000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:10**
Número de colores: **1.073 mil millones de colores**
Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 102 kHz**
Intervalo de escaneado vertical: **23 - 120 Hz**
Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-30 - 30°**
Tamaño de matriz: **1.65 cm (0.65")**
Tipo de matriz: **DMD**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**
Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **10000 h**
Poder de la lámpara: **200 W**

Sistema de lentes

Distancia focal fija: **6.9 mm**
Rango de apertura: **2.6 - 2.6**
Tipo de zoom: **Fijo**
Compensar: **105%**

Vídeo

Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**
Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)**
Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**
Entrada de S-Video: **1**
Puertos USB 2.0: **1**
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0: **1**
Entrada de audio (L,R): **1**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
Entrada de audio para PC: **Si**
Salida de audio para PC: **Si**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**
Puertos HDMI: **2**
Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**
Entrada de CA: **Si**

Red

Smart TV: **No**
Ethernet: **Si**
Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**
Exhibición en pantalla (OSD): **Si**
Número de lenguajes OSD: **28**
Nivel de ruido: **33 Db**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**
Potencia estimada RMS: **10 W**
Número de altavoces incorporados: **1**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Presentación**
Tipo de producto: **Proyector de corto alcance**
Color del producto: **Blanco**
Ubicación: **Escritorio**
Ranura para cable de seguridad: **Si**
Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **260 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 1499 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **296 mm**

Profundidad: **239 mm**

Altura: **120 mm**

Peso: **2.6 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/636507/benq-mw826sth-proyector-de-corto-alcance-3500-lumenes-ansi-dlp-wxga-1280x800-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.