



BenQ MW826STH Proyector de corto alcance 3500 lúmenes ANSI DLP WXGA (1280x800) Blanco

BenQ MW826STH, 3500 lúmenes ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 20000:1, 16:10, 1778 - 3048 mm (70 - 120")

SKU: MW826STH

Información Técnica

Marca: **BenQ**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1778 - 3048 mm (70 - 120")**

Brillo de proyector: **3500 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DLP**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Razón de contraste (típica): **20000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**

Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**

Entrada de audio (L,R): **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**

Puertos HDMI: **2**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Smart TV: **No**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Nivel de ruido: **33 Db**

Altavoces incorporados: **Si**

Posicionamiento de mercado: **Presentación**

Tipo de producto: **Proyector de corto alcance**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **No**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **260 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Peso: **2.6 kg**

Control remoto incluido: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Proyector

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1778 - 3048 mm (70 - 120")**

Brillo de proyector: **3500 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DLP**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Razón de contraste (típica): **20000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Número de colores: **1.073 mil millones de colores**

Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 102 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **23 - 120 Hz**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-30 - 30°**

Tamaño de matriz: **1.65 cm (0.65")**

Tipo de matriz: **DMD**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **10000 h**

Poder de la lámpara: **200 W**

Sistema de lentes

Distancia focal fija: **6.9 mm**

Rango de apertura: **2.6 - 2.6**

Tipo de zoom: **Fijo**

Compensar: **105%**

Vídeo

Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)**

Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Entrada de S-Video: **1**

Puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos Mini-USB 2.0: **1**

Entrada de audio (L,R): **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de audio para PC: **Si**

Salida de audio para PC: **Si**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**

Puertos HDMI: **2**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Entrada de CA: **Si**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Número de lenguajes OSD: **28**

Nivel de ruido: **33 Db**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Presentación**

Tipo de producto: **Proyector de corto alcance**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Escritorio**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **260 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 1499 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **296 mm**

Profundidad: **239 mm**

Altura: **120 mm**

Peso: **2.6 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Manual: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/636507/benq-mw826sth-proyector-de-corto-alcance-3500-lumenes-ansi-dlp-wxga-1280x800-blanco>