



BenQ LU935 Proyector de alcance estándar 6000 lúmenes ANSI DLP WUXGA (1920x1200) Blanco

BenQ LU935, 6000 lúmenes ANSI, DLP, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

SKU: LU935

Información Técnica

Marca: BenQ

Tipo de fuente de luz: Laser

Vida útil de la fuente de luz: 20000 h

Compatibilidad de tamaño de pantalla: 762 - 7620 mm (30 - 300")

Proyector inteligente: No

Tecnología de proyección: DLP

Razón de contraste (típica): 3000000:1 Relación de aspecto nativa: 16:10

Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200)

Enfoque: Manual

Tipo de serie de interfaz: RS-232

Puerto DVI: No

Número de puertos HDMI: 2

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 2

Consumo energético: 440 W

Fuente de energía: Corriente alterna Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Control remoto incluido: Si Pantalla incorporada: No

Peso: 7 kg

Color del producto: Blanco

Posicionamiento de mercado: Negocios

Tipo de producto: Proyector de alcance estándar

Interactivo: No Full HD: Si

Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM

Altavoces incorporados: Si

Wifi: No Ethernet: Si Smart TV: No

Lector de tarjeta integrado: No

Aspectos destacados

Especificaciones

Proyector

Proyector inteligente: No

Compatibilidad de tamaño de pantalla: 762 - 7620 mm (30 - 300")

Relación de contraste (dinámico): 3000000:1



Brillo de proyector: 6000 lúmenes ANSI

Tecnología de proyección: DLP

Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200)

Razón de contraste (típica): 3000000:1 Relación de aspecto nativa: 16:10

Número de colores: 1.07 mil millones de colores Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 102 kHz

Intervalo de escaneado vertical: 24 - 120 Hz Corrección trapezoidal, horizontal: -30 - 30°

Corrección vertical de keystone (trapezoide): -30 - 30°

Tamaño de matriz: 1.22 cm (0.48")

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: Laser

Vida útil de la fuente de luz: 20000 h

Sistema de lentes

Enfoque: Manual

Rango de apertura: 1.83 - 1.86

Capacidad de zoom: Si Alcance de zoom: 1.6:1

Relación de alcance: 1.36 - 2.18

Rango de cambio Horizontal de la lente: -23 - 23% Rango de cambio vertical de la lente: -60 - 60%

Vídeo

Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM

Full HD: Si

Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA)

Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Puerto HDBaseT: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Tipo de serie de interfaz: RS-232 Entrada de audio para PC: Si

Salida de audio para PC: Si

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 2

Número de puertos HDMI: 2

Puerto DVI: No Entrada de CA: Si

Red

Smart TV: No Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Página 2 de 3



Wifi: No

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: No

Características

Interactivo: No

HDCP: Si

Exhibición en pantalla (OSD): Si

Multimedia

Altavoces incorporados: Si

Potencia estimada RMS: 10 W

Diseño

Posicionamiento de mercado: Negocios

Tipo de producto: Proyector de alcance estándar

Color del producto: Blanco

Ranura para cable de seguridad: Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington

Exhibición

Pantalla incorporada: No

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna

Consumo energético: 440 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 416 mm

Profundidad: 351 mm

Altura: 166 mm Peso: 7 kg

Contenido del empaque

Control remoto incluido: Si

Cables incluidos: Corriente alterna

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85286200

Otras características

Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad: 31/12/2024

Link: https://mcashop.mx/producto/636511/beng-lu935-proyector-de-alcance-estandar-6000-lumenes-ansi-dlp-wuxga-1920x1200-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.