



## ASUS RT-N300 router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Negro

ASUS RT-N300, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: RT-N300

### Información Técnica

Marca: **Asus**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **No**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Ethernet WAN: **Si**

## Aspectos destacados

### Router Wi-Fi RT-N300 de 300Mbps

Cuenta con dos antenas externas de 5dBi para una mayor potencia y cobertura. 4 SSIDs que te ayudarán a manejar el ancho de banda y el control de acceso.

El router inalámbrico ASUS RT-N300 a 300Mbps cuenta con conexiones alámbricas e inalámbricas diseñadas específicamente para las pequeñas empresas y para uso en el hogar. Con la tecnología 2T2R MIMO y dos antenas externas de 2dBi, el RT-N300 crea y extiende la cobertura con un increíble desempeño inalámbrico, haciéndolo ideal para reproducir videos HD, realizar llamadas por VoIP y juegos en línea. Con el único "Quick Internet Setup" de ASUS y su interfaz gráfica hace que el RT-N300 sea muy fácil de instalar y configurar, incluso para personas inexpertas. El RT-N300 te permite crear hasta 4 SSID's, así los usuarios pueden configurar el acceso a internet fácilmente.

### Poderosa y amplia cobertura

La potencia de señal mejorada y amplia área de cobertura para hogares más grandes y oficinas se dan gracias a las antenas externas de alta ganancia 5dBi. Este diseño también es ideal para lugares con varios pisos con dispositivos localizados en diferentes niveles.

### Conexión Wi-Fi discreta y segura vía acceso de invitado

Comparte tu conexión a Internet con todos tus visitantes de manera segura, sin necesidad de compartir tu contraseña personal o recursos de conexión. ASUS Guest Network soporta hasta tres redes de invitado separadas, cada una con sus propios límites de uso y contraseña. Los invitados no podrán acceder a tu red principal o a cualquier otro dispositivo conectado.

### Completo control y optimización con ASUSWRT

Con la interfaz de usuario de ASUSWRT, prepara, monitorea, y controla aplicaciones de red en un solo e intuitivo panel. La completamente nueva interfaz te permite manejar todos tus clientes y ajustes a través de una interfaz gráfica, además de proveer actualizaciones con un solo click.

### Sencillo setup de 3 pasos

Usa tu smartphone, tablet, o PC para habilitar tu router ASUS en menos de 30 segundos y en solo 3 sencillos pasos. Simplemente conecta los cables al router, abre un navegador Web y sigue el ayudante de instalación para conectarte al Internet en instantes.

### Servidor VPN habilitado

Habilita fácilmente un servidor VPN para navegar la web y acceder a información — sin importar donde estés. Con la encriptación PPTP incluida, la transmisión de tu información siempre será segura y confidencial.

## Especificaciones

<b>Conexión WAN</b>
Ethernet WAN: <b>Si</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Banda Wi-Fi: <b>Banda única (2,4 GHz)</b>
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>300 Mbit/s</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Ethernet rápido</b>
Ethernet LAN; velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100Base-T(X)</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
<b>Redes móviles</b>
3G: <b>No</b>
4G: <b>No</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>4</b>
Puerto USB: <b>No</b>
Ranura(s) para tarjetas de memoria: <b>No</b>
Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Botón WPS: <b>Si</b>
<b>Seguridad</b>
Algoritmos de seguridad: <b>64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPS</b>
Cortafuegos: <b>Si</b>
Filtrado: <b>Si</b>
Filtro de direcciones MAC: <b>Si</b>
<b>Protocolos</b>
Conectar y usar universal (UPnP; Universal Plug and Play): <b>Si</b>
Protocolos de gestión: <b>UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Virtual Server, DMZ</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4, IPv6</b>
<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Luz de indicación: <b>Si</b>
Indicadores LED: <b>LAN, Corriente, WAN, WLAN</b>
Interruptor de encendido/apagado integrado: <b>Si</b>
Tipo de producto: <b>Router de mesa</b>
<b>Contenido del empaque</b>

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

### Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

Cantidad de antenas: **2**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **0.5 A**

### Requisitos del sistema

RAM mínima: **32 MB**

Espacio mínimo de almacenamiento del disco: **8 MB**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks**

### Peso y dimensiones

Ancho: **146 mm**

Profundidad: **111 mm**

Altura: **24 mm**

Peso: **180 g**

### Otras características

Conexión de redes móviles: **No**

Compatible con rangos de transferencia de datos LAN: **300 Mbit/s**

Ancho de banda (primera): **2.4 GHz**

Link: <https://mcashop.mx/producto/637284/asus-rt-n300-router-inalambrico-ethernet-rapido-banda-unica-24-ghz-negro>