



Hikvision DS-2CE18D0T-LFS Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE18D0T-LFS, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE18D0T-LFS

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
 Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
 Colocación compatible: **Exterior**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Bala (forma)**
 Tipo de montaje: **Techo/pared**
 Color del producto: **Blanco**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Visión nocturna: **Si**
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 Ethernet: **No**
 Wifi: **No**
 Bluetooth: **No**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC**
 Peso: **738 g**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Presentada por primera vez en el mercado en 2013, la serie Turbo HD de Hikvision revolucionó la vigilancia analógica al integrar la interfaz de transporte de alta definición (HDTV) con estándar abierto. Basado en el soporte de transmisión analógico original, el estándar HDTV permite la transmisión de vídeo HD a través de un sistema coaxial a una distancia ampliada con mayor fiabilidad.

Además de la alta resolución, las exclusivas cámaras analógicas ColorVu permiten capturar imágenes HD a todo color de día y de noche, y las cámaras PIR ofrecen una solución combinada con tecnología de vídeo y no vídeo. Con Turbo HD, Hikvision aumenta el nivel de las soluciones HD coaxiales al ofrecer una calidad de imagen superior y funciones más inteligentes al mundo analógico.

Las cámaras Turbo HD de Hikvision se dividen en 5 grandes series que ofrecen diversas funciones y capacidades: Ultra, Pro, Value, IoT y Special. Tanto si actualiza un sistema de seguridad analógico antiguo como si instala uno nuevo, encontrará la solución perfecta que mejor se adapte a sus necesidades específicas.

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**

Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **101°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **118°**

Ángulo de inclinación: **0 - 180°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000 s**

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **60 m**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e InterfacesSalida de video compuesto: **1**Enchufe de entrada de CC: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo energético: **9.8 W**Voltaje de salida DC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **192.6 mm**Profundidad: **178.3 mm**Altura: **71 mm**Peso: **738 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Detalles técnicos**Interfaz de montaje del objetivo: **M12**Link: <https://mcashop.mx/producto/637488/hikvision-ds-2ce18d0t-lfs-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>