



Hikvision DS-2CE18D0T-LFS Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE18D0T-LFS, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE18D0T-LFS

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No.

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Presentada por primera vez en el mercado en 2013, la serie Turbo HD de Hikvision revolucionó la vigilancia analógica al integrar la interfaz de transporte de alta definición (HDTVI) con estándar abierto. Basado en el soporte de transmisión analógico original, el estándar HDTVI permite la transmisión de vídeo HD a través de un sistema coaxial a una distancia ampliada con mayor fiabilidad.

Además de la alta resolución, las exclusivas cámaras analógicas ColorVu permiten capturar imágenes HD a todo color de día y de noche, y las cámaras PIR ofrecen una solución combinada con tecnología de vídeo y no vídeo. Con Turbo HD, Hikvision aumenta el nivel de las soluciones HD coaxiales al ofrecer una calidad de imagen superior y funciones más inteligentes al mundo analógico.

Las cámaras Turbo HD de Hikvision se dividen en 5 grandes series que ofrecen diversas funciones y capacidades: Ultra, Pro, Value, IoT y Special. Tanto si actualiza un sistema de seguridad analógico antiguo como si instala uno nuevo, encontrará la solución perfecta que mejor se adapte a sus necesidades específicas.

Especificaciones

| Desempeño | |
|---------------------------------------|--|
| Tipo: Cámara de seguridad CCTV | |
| Colocación compatible: Exterior | |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico | |
| Modo día / noche: Si | |
| Número de idiomas: 1 | |
| Idiomas de soporte: Inglés | |



Diseño

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal, Plástico

Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 101°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56° Ángulo de visión de la lente, diagonal: 118°

Ángulo de inclinación: 0 - 180° Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual Velocidad de obturador: 1/25 - 1/50000 s

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: CMOS Sistema de lentes

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 60 m

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Velocidad de cuadro: 30 fps Señal analógica: NTSC, PAL

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Nitidez

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Audio

Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: No Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Página 2 de 3

Puertos e Interfaces

Salida de video compuesto: 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo energético: 9.8 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 192.6 mm

Profundidad: 178.3 mm

Altura: **71 mm**

Peso: 738 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Technical details

Interfaz de montaje del objetivo: M12

Link: https://mcashop.mx/producto/637488/hikvision-ds-2ce18d0t-lfs-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared