

Hikvision DS-2CE18D0T-LFS Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE18D0T-LFS, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE18D0T-LFS

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **60 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Exterior**

Aspectos destacados

Presentada por primera vez en el mercado en 2013, la serie Turbo HD de Hikvision revolucionó la vigilancia analógica al integrar la interfaz de transporte de alta definición (HDTVI) con estándar abierto. Basado en el soporte de transmisión analógico original, el estándar HDTVI permite la transmisión de vídeo HD a través de un sistema coaxial a una distancia ampliada con mayor fiabilidad.

Además de la alta resolución, las exclusivas cámaras analógicas ColorVu permiten capturar imágenes HD a todo color de día y de noche, y las cámaras PIR ofrecen una solución combinada con tecnología de vídeo y no vídeo. Con Turbo HD, Hikvision aumenta el nivel de las soluciones HD coaxiales al ofrecer una calidad de imagen superior y funciones más inteligentes al mundo analógico.

Las cámaras Turbo HD de Hikvision se dividen en 5 grandes series que ofrecen diversas funciones y capacidades: Ultra, Pro, Value, IoT y Special. Tanto si actualiza un sistema de seguridad analógico antiguo como si instala uno nuevo, encontrará la solución perfecta que mejor se adapte a sus necesidades específicas.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Salida de video compuesto: **1**
Enchufe de entrada de CC: **Si**
Sistema de lentes
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Peso y dimensiones
Ancho: **192.6 mm**
Profundidad: **178.3 mm**

Altura: **71 mm**
Peso: **738 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Consumo energético: **9.8 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Red
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Señal analógica: **NTSC, PAL**
Tipo de control de ganancia: **Auto**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Nitidez**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **101°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **56°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **118°**
Ángulo de inclinación: **0 - 180°**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Balance de blancos: **Auto, Manual**
Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000 s**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**	
Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**	
Grado de protección IP: **IP67**	
Visión nocturna	
Visión nocturna: **Si**	
Distancia de visión nocturna: **60 m**	
Desempeño	
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**	
Colocación compatible: **Exterior**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**	
Modo día/noche: **Si**	
Cantidad de idiomas: **1**	
Idiomas de soporte: **Inglés**	

Link: https://mcashop.mx/producto/637488/hikvision-ds-2ce18d0t-lfs-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.