



Hikvision DS-2CE78D0T-LTS(2.8MM) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE78D0T-LTS(2.8MM), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE78D0T-LTS

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Material de la cubierta: Metal, Plástico

Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua

Serie Valor

Desembeño

Una solución rentable de videoseguridad con gran durabilidad.

Especificaciones

Desempeno
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco

Página 1 de 3



Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 59°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 127°

Ángulo de inclinación: 0 - 75° Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual

Velocidad de obturador: PAL: 1/12.5 - 1/50000 s, NTSC: 1/15 - 1/50000

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1 Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1 Apertura máxima: 1.6 Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 40 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Velocidad de cuadro: 30 fps Señal analógica: NTSC, PAL

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Nitidez

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Smart IR: Si

Audio

Altavoces incorporados: Si Sistema de audio: De 2 vías Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: No

Wifi: No

Página 2 de 3

Bluetooth: No

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 7.5 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Altura: **102.7 mm**

Diámetro: 11 cm

Peso: 365 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/637492/hikvision-ds-2ce78d0t-lts28mm-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared