

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The Canon logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. The letter 'C' is significantly larger than the other letters, and the 'o' has a white vertical bar through its center.

www.mcashop.mx



Canon EOS Rebel T100 + EF-S 18-55mm III Juego de cámara SLR 18 MP CMOS 5184 x 3456 Pixeles Negro

Canon EOS Rebel T100 + EF-S 18-55mm III, 18 MP, 5184 x 3456 Pixeles, CMOS, Full HD, 436 g, Negro
SKU: 2628C003AA

Información Técnica

- Marca: **Canon**
- Tipo de cámara: **Juego de cámara SLR**
- Megapíxeles: **18 MP**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Máxima resolución de imagen: **5184 x 3456 Pixeles**
- Resolución de imágenes fijas: **3:2: (L) 5184 x 3456, (M) 3456 x 2304, (S1) 2592 x 1728, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 4:3: (L) 4608 x 3456, (M) 3072 x 2304, (S1) 2304 x 1728, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 16:9: (L) 5184 x 2912, (M) 3456 x 1944, (S1) 2592 x 1456 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 400 1:1: (L) 3456 x 3456, (M) 2**

- Estabilizador de imagen: **Si**
- Formatos de imagen soportados: **JPEG, RAW**
- Resolución de imágenes fijas: **3:2: (L) 5184 x 3456, (M) 3456 x 2304, (S1) 2592 x 1728, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 4:3: (L) 4608 x 3456, (M) 3072 x 2304, (S1) 2304 x 1728, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 16:9: (L) 5184 x 2912, (M) 3456 x 1944, (S1) 2592 x 1456 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 400 1:1: (L) 3456 x 3456, (M) 2**
- Enfoque: **TTL**
- Ajustes de enfoque: **Automático/Manual**
- Modo de auto-enfoque (AF): **AI Focus, Enfoque One Shot**
- Sensibilidad ISO (min): **100**
- Sensibilidad ISO (máx.): **6400**
- Modos de exposición a la luz: **Auto, Manual**
- Corrección de exposición a la luz: **± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)**
- Velocidad máxima del obturador: **1/4000 s**
- Velocidad mínima del obturador: **30 s**
- Modos de flash: **Auto, Manual**
- Grabación de vídeo: **Si**
- Máxima resolución de video: **1920 x 1080 Píxeles**
- Tipo HD: **Full HD**
- Micrófono incorporado: **Si**
- Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC, SDXC**
- Pantalla: **LCD**
- Pantalla táctil: **No**
- Diagonal de la pantalla: **6.86 cm (2.7")**
- PictBridge: **Si**
- Versión USB: **2.0**
- HDMI: **Si**
- Bluetooth: **No**
- Wifi: **Si**
- Comunicación de Campo Cercano (NFC): **No**
- Balance de blancos: **Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de día, Flash, Fluorescente, Sombra, Tungsteno**
- Modos escénicos: **Comida, Paisaje, Retrato nocturno, Retrato, Deportes**
- Modos de disparo: **Auto, Manual**
- Retardo del autodisparador: **2,3,5,10 s**
- Color del producto: **Negro**
- Tecnología de batería: **Ión de litio**

Aspectos destacados

Narre historias extraordinarias con calidad DSLR

Crear historias únicas con fotos de calidad DSLR y películas en Alta Definición Real (Full HD) es más fácil de lo que se imagina gracias a la cámara EOS Rebel T100 de 18 megapíxeles. Comparta al instante y realice capturas remotas con su teléfono inteligente compatible con Wi-Fi® y la aplicación Camera Connect de Canon.

Impresionantes fotos, películas cinematográficas

Capture fácilmente imágenes impresionantes con un desenfoque de fondo natural, incluso en condiciones de luz difíciles, mediante el sensor de 18 megapíxeles que tiene hasta 19 veces más área de superficie que muchos

teléfono inteligentes.

Difusión en redes sociales, capturas remotas

Transfiera sus fotografías y videos de forma instantánea a su dispositivo para compartirlos fácilmente en las redes sociales o para su respaldo en la nube; además, realice capturas remotas con Wi-Fi y la aplicación Camera Connect de Canon.

Creatividad sin esfuerzo

Solo encuadre y capture su toma con resultados extraordinarios al utilizar el Modo Auto Inteligente de Escena. Disfrute de la toma guiada en el Modo de Control en Vivo utilizando el Modo Creativo Automático y agregue acabados únicos con los Filtros Creativos.

Capture sus tomas con confianza

Capture el momento tal como lo recuerda con el enfoque automático preciso, 3.0 fps y DIGIC 4+. Encuadre fácilmente sus tomas con el visor óptico y vea los resultados en la pantalla LCD de 6.8 cm.

Especificaciones

Calidad de imagen

Tipo de cámara: **Juego de cámara SLR**

Megapíxeles: **18 MP**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución de imagen: **5184 x 3456 Píxeles**

Resolución de imágenes fijas: **3:2: (L) 5184 x 3456, (M) 3456 x 2304, (S1) 2592 x 1728, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 4:3: (L) 4608 x 3456, (M) 3072 x 2304, (S1) 2304 x 1728, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 16:9: (L) 5184 x 2912, (M) 3456 x 1944, (S1) 2592 x 1456 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 400 1:1: (L) 3456 x 3456, (M) 2**

Estabilizador de imagen: **Si**

Ubicación de estabilizador de imagen: **Lente**

Relaciones de aspecto compatibles: **1:1, 3:2, 4:3, 16:9**

Total de megapíxeles: **18.7 MP**

Tamaño del sensor de imagen (A x A): **22.3 x 14.9 mm**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, RAW**

Resolución de imágenes fijas: **3:2: (L) 5184 x 3456, (M) 3456 x 2304, (S1) 2592 x 1728, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 4:3: (L) 4608 x 3456, (M) 3072 x 2304, (S1) 2304 x 1728, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 16:9: (L) 5184 x 2912, (M) 3456 x 1944, (S1) 2592 x 1456 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 400 1:1: (L) 3456 x 3456, (M) 2**

Sistema de lentes

Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm): **28 mm**

Interfaz de montaje del objetivo: **Canon EF, Canon EF-M, Canon EF-S**

Enfoque

Enfoque: **TTL**

Ajustes de enfoque: **Automático/Manual**

Modo de auto-enfoque (AF): **AI Focus, Enfoque One Shot**

Enfoque automático (AF) puntos: **9**

Exposición ligera

Sensibilidad ISO (min): **100**

Sensibilidad ISO (máx.): **6400**

Sensibilidad ISO: **100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2250, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400**

Modos de exposición a la luz: **Auto, Manual**

Corrección de exposición a la luz: **± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)**

Obturador

Velocidad máxima del obturador: **1/4000 s**

Velocidad mínima del obturador: **30 s**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Flash

Modos de flash: **Auto, Manual**

Bloqueo de exposición a flash: **Si**

Número de guía Flash: **9.2 m**

Tiempo de recarga de Flash: **2 s**

Corrección de exposición del flash: **±2EV (1/2, 1/3 EV step)**

Tipo de soporte adaptador zapata: **Zapata**

Vídeo

Grabación de vídeo: **Si**

Máxima resolución de vídeo: **1920 x 1080 Píxeles**

Tipo HD: **Full HD**

Resoluciones de vídeo: **640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080**

Velocidad de cuadro de JPEG animado: **30 fps**

Resolución en velocidad de captura: **640x480@25fps, 640x480@30fps, 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps**

Formatos de vídeo compatibles: **AVC, H.264, MOV, MPEG4**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Memoria

Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC, SDXC**

Exhibición

Pantalla: **LCD**

Pantalla táctil: **No**

Diagonal de la pantalla: **6.86 cm (2.7")**

Diagonal de pantalla: **6.8 cm**

Pantalla abatible: **No**

Pantalla LCD de vari-ángulo: **No**

Visor

Tipo de visor de imagen: **Electrónico**

Puertos e Interfaces

PictBridge: **Si**

Versión USB: **2.0**

HDMI: **Si**

Red

Bluetooth: **No**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **No**

Cámara fotográfica

Balance de blancos: **Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de día, Flash, Fluorescente, Sombra, Tungsteno**

Modos escénicos: **Comida, Paisaje, Retrato nocturno, Retrato, Deportes**

Modos de disparo: **Auto, Manual**

Retardo del autodisparador: **2,3,5,10 s**

Tiempo de arranque: **10 ms**

Reproducción con zoom: **10x**

Idiomas de soporte: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Ucraniano**

Impresión directa: **Si**

GPS (satélite): **No**

Ajuste de calidad de imagen: **Espejo**

Soporte remoto para teléfono inteligente: **No**

Presentación de imágenes: **Si**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Batería

Tecnología de batería: **Ión de litio**

Vida estimada batería (CIPA standard): **500 shots**

Tipo de batería: **LP-E10**

Numero de baterías soportadas: **1**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 85%**

Peso y dimensiones

Ancho: **129 mm**

Profundidad: **77.1 mm**

Altura: **101.6 mm**

Peso: **436 g**

Contenido del empaque

Flash de cámara incluido: **Si**

Otras características

Tipo de alimentación: **Batería**

HD Listo: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/638595/canon-eos-rebel-t100-ef-s-18-55mm-iii-juego-de-camara-slr-18-mp-cmos-5184-x-3456-pixeles-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.