

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The Canon logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. The letter 'C' is significantly larger than the other letters, and the 'o' has a distinctive white vertical bar through its center.

www.mcashop.mx



Canon EOS Rebel T7 EF-S 18-55mm IS II Kit Juego de cámara SLR 24.1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixeles Negro

Canon EOS Rebel T7 EF-S 18-55mm IS II Kit, 24.1 MP, 6000 x 4000 Pixeles, CMOS, Full HD, 485 g, Negro
SKU: 2727C002AA

Información Técnica

- Marca: **Canon**
- Tipo de cámara: **Juego de cámara SLR**
- Megapíxeles: **24.1 MP**
- Tipo de sensor: **CMOS**

- Máxima resolución de imagen: **6000 x 4000 Píxeles**
- Resolución de imágenes fijas: **6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600**
- Estabilizador de imagen: **Si**
- Formatos de imagen soportados: **RAW**
- Enfoque: **TTL**
- Ajustes de enfoque: **Automático/Manual**
- Modo de auto-enfoque (AF): **AI Focus, Enfoque One Shot, Autoenfoco único**
- Sensibilidad ISO (min): **100**
- Sensibilidad ISO (máx.): **51200**
- Modos de exposición a la luz: **Prioridad de apertura AE, Auto, Manual**
- Corrección de exposición a la luz: **± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)**
- Medición de luz: **Centrado, Parcial**
- Velocidad máxima del obturador: **1/4000 s**
- Velocidad mínima del obturador: **30 s**
- Modos de flash: **Auto, Llenar, Pre-flash, Reducción de ojos rojos**
- Grabación de vídeo: **Si**
- Máxima resolución de vídeo: **1920 x 1080 Píxeles**
- Tipo HD: **Full HD**
- Micrófono incorporado: **Si**
- Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDIO, SDXC**
- Pantalla: **LCD**
- Pantalla táctil: **No**
- Diagonal de la pantalla: **7.62 cm (3")**
- PictBridge: **Si**
- Versión USB: **2.0**
- HDMI: **Si**
- Bluetooth: **No**
- Wifi: **Si**
- Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**
- Balance de blancos: **Auto, Nublado, Modos personalizados, Flash, Sombra, Tungsteno**
- Modos escénicos: **Acercamiento (macro), Comida, Paisaje, Retrato nocturno, Retrato, Deportes**
- Modos de disparo: **Auto, Manual, Programa, Escena**
- Efectos fotográficos: **Blanco y Negro, Película en negativo, Sepia, Vivo**
- Retardo del autodisparador: **2,10 s**
- Compatible con montura de trípode: **Si**
- Color del producto: **Negro**
- Tecnología de batería: **Ión de litio**

Aspectos destacados

Especificaciones

Calidad de imagen

Tipo de cámara: **Juego de cámara SLR**

Megapíxeles: **24.1 MP**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución de imagen: **6000 x 4000 Píxeles**

Resolución de imágenes fijas: **6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600**

Estabilizador de imagen: **Si**

Relaciones de aspecto compatibles: **1:1, 3:2, 4:3, 16:9**

Total de megapíxeles: **25.8 MP**

Tamaño del sensor de imagen (A x A): **22.3 x 14.9 mm**

Formato de sensor: **Sistema avanzado de fotografía tipo-C (APS-C)**

Formatos de imagen soportados: **RAW**

Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **18 - 55 mm**

Apertura mínima: **4**

Apertura máxima: **5.6**

Estructura de lente (elementos/grupos): **12/10**

Tamaño de filtro: **58 mm**

Enfoque

Enfoque: **TTL**

Ajustes de enfoque: **Automático/Manual**

Modo de auto-enfoque (AF): **AI Focus, Enfoque One Shot, Autoenfoque único**

Bloqueo de Auto Focus (AF): **Si**

Exposición ligera

Sensibilidad ISO (min): **100**

Sensibilidad ISO (máx.): **51200**

Sensibilidad ISO: **100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200**

Modos de exposición a la luz: **Prioridad de apertura AE, Auto, Manual**

Corrección de exposición a la luz: **± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)**

Medición de luz: **Centrado, Parcial**

Seguro de auto exposición (AE): **Si**

Obturador

Velocidad máxima del obturador: **1/4000 s**

Velocidad mínima del obturador: **30 s**

Tipo de disparador de la cámara: **Mecánico**

Flash

Modos de flash: **Auto, Llenar, Pre-flash, Reducción de ojos rojos**

Bloqueo de exposición a flash: **Si**

Compensación de exposición del flash: **Si**

Corrección de exposición del flash: **±2EV (1/2, 1/3 EV step)**

Pre-flash: **Si**

Vídeo

Grabación de vídeo: **Si**

Máxima resolución de vídeo: **1920 x 1080 Píxeles**

Tipo HD: **Full HD**

Resoluciones de vídeo: **640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080**

Velocidad de cuadro de JPEG animado: **59.94 fps**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Grabación de voz: **Si**

Memoria

Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDIO, SDXC**

Ranuras de memoria: **1**

Exhibición

Pantalla: **LCD**

Pantalla táctil: **No**

Diagonal de la pantalla: **7.62 cm (3")**

Resolución de la pantalla (numérica): **1040000 Píxeles**

Pantalla abatible: **Si**

Pantalla LCD de vari-ángulo: **Si**

Visor

Tipo de visor de imagen: **Electrónico**

Ampliación: **0.8x**

Puertos e Interfaces

PictBridge: **Si**

Versión USB: **2.0**

HDMI: **Si**

Tipo de conector HDMI: **Micro**

Red

Bluetooth: **No**

Wifi: **Si**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Cámara fotográfica

Balance de blancos: **Auto, Nublado, Modos personalizados, Flash, Sombra, Tungsteno**

Modos escénicos: **Acercamiento (macro), Comida, Paisaje, Retrato nocturno, Retrato, Deportes**

Modos de disparo: **Auto, Manual, Programa, Escena**

Efectos fotográficos: **Blanco y Negro, Película en negativo, Sepia, Vivo**

Retardo del autodesparador: **2,10 s**

Ajuste de contraste: **Si**

Ajustes de brillo: **Si**

Reproducción: **Película, Imagen única, Presentación de diapositivas**

Histograma: **Si**

Sistema de archivos de cámara: **DPOF, Exif 2.1**

Compatible con montura de trípode: **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Batería

Tecnología de batería: **Ión de litio**

Voltaje de la pila: **7.2 V**

Capacidad de batería (mAh): **1040 mAh**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 85%**

Peso y dimensiones

Ancho: **131 mm**

Profundidad: **76.2 mm**

Altura: **99.9 mm**

Peso: **485 g**

Peso (incluyendo batería): **532 g**

Contenido del empaque

Pulsera: **Si**

Cargador de baterías incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/638597/canon-eos-rebel-t7-ef-s-18-55mm-is-ii-kit-juego-de-camara-slr-241-mp-cmos-6000-x-4000-pixeles-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.