



KYOCERA ECOSYS M2135dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 37 ppm

KYOCERA ECOSYS M2135dn, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco

SKU: 1102S02US0

Información Técnica

Marca: **KYOCERA**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **37 ppm**

Copiado a doble cara: **No**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **No**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Enviando por fax: **No**

Ciclo de trabajo (máximo): **20000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Imprimir**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión dúplex: **Auto**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **37 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **17.5 ppm**

Tiempo de calentamiento: **17 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6.8 s**

Función de impresión N-en-1: **Si**

Impresión N-up: **2, 4**

Impresión de código de barras: **Si**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión segura: **Si**

Función de impresión de folletos: **Si**

Función de impresión de póster: **Si**

Impresión sin bordes: **No**

Copiado

Copiado a doble cara: **No**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **35 cpm**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **6.9 s**

Máximo número de copias: **999 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Función de copia N-en-1: **Si**

Función de copia N-en-1 (N=): **2, 4**

Función de programación de copias: **Si**

Función de copia de DNI: **Si**

Exploración

Escaneado dúplex: **No**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Scandear a: **Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA**

Velocidad de escaneo (color): **23 ppm**

Velocidad de escaneado (negro): **40 ppm**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, TIF**

Formatos de texto soportados: **PDF, XPS**

Controladores de escaneado: **TWAIN, WIA**

Fax

Envío por fax: **No**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **1000 - 2500 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **20000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Imprimir**

Remitente digital: **Si**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3**

Número de fuentes de impresora: **93**

Cartuchos de repuesto: **TK-1150 (3.000 pagina's)**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **250 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Tipo de papel de entrada: **Cassette, Bandeja de papel**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **3**

Capacidad de entrada máxima: **850 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **216 x 356 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Legal, Carta**

Ancho de formato personalizado: **70 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **148 - 356 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 163 g/m²**

Peso de bandeja multiuso: **60 - 220 g/m²**

Peso de papel a doble cara soportado: **60 - 163 g/m²**

Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **Ethernet, USB 2.0**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Bluetooth: **No**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **No**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service**

Desempeño

Memoria interna máxima (MB): **1536 MB**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC**

Procesador incorporado: **Si**

Familia de procesador: **ARM Cortex-A9**

Frecuencia del procesador: **800 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **51 Db**

Nivel de presión sonora (copiando): **51 Db**

Nivel de presión sonora (en silencio): **47 Db**

Nivel de potencia sonora (en espera): **29 Db**

Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Número de líneas en pantalla: **5 líneas**

Control de energía

Consumo de energía (media de funcionamiento): **661 W**

Consumo de energía (imprimiendo): **661 W**

Consumo de energía (copiando): **661 W**

Consumo de energía (listo): **21 W**

Consumo energético (en suspensión): **1 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **1.47 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.5 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3500 m**

Altitud no operativa: **0.6 - 15000 m**

Certificados

Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): **Si**

Certificación: **GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **417 mm**

Profundidad: **412 mm**

Altura: **437 mm**

Peso: **19 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **541 mm**

Largo del paquete: **555 mm**

Alto del paquete: **572 mm**

Peso del paquete: **25 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **1000 páginas**

Unidad de imágenes incluida: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84433100**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS**

Otras características

Tipo de cartucho: **TK-1150**

Link: <https://mcashop.mx/producto/638744/kyocera-ecosys-m2135dn-laser-a4-1200-x-1200-dpi-37-ppm>