

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The Canon logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. The letter 'C' is significantly larger than the other letters, and the 'o' has a distinctive white vertical bar through its center.

www.mcashop.mx



Canon imageFORMULA DR-C240 Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A4 Negro

Canon imageFORMULA DR-C240, 216 x 3000 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 24 Bit, 45 ppm, 30 ppm
SKU: 0651C002AE

Información Técnica

- Marca: **Canon**
- Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3000 mm**
- Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
- Escaneado dúplex: **Si**
- Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**

- Color del producto: **Negro**
- Pantalla incorporada: **No**
- Tipo de sensor: **CMOS CIS**
- Ciclo de trabajo diario (máx.): **4000 páginas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Puerto USB: **Si**
- Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3000 mm**
 Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
 Escáner a color: **Si**
 Escaneado dúplex: **Si**
 Profundidad de color de entrada: **24 Bit**
 Profundidad de color de salida: **24 Bit**
 Escaneado de película: **No**
 Niveles en escala de gris: **256**
 Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): **45 ppm**
 Velocidad de escaneo ADF (color, A4): **30 ppm**
 Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): **90 ipm**
 Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): **60 ipm**
 Modos de color de escaneado Negro / blanco: **Escala de grises**

Diseño

Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**
 Color del producto: **Negro**
 Pantalla incorporada: **No**

Desempeño

Tipo de sensor: **CMOS CIS**
 Fuentes de luz: **LED RGB**
 Ciclo de trabajo diario (máx.): **4000 páginas**
 Controladores de escaneado: **ISIS, TWAIN**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **2.0**

Interfaces estándar: **USB 2.0**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **19 W**

Consumo de energía (inactivo): **1.4 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de entrada: **100-240 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **291 mm**

Profundidad: **253 mm**

Altura: **231 mm**

Peso: **2.8 kg**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterp**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterp**

Otras características

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/639327/canon-imageformula-dr-c240-escaner-alimentado-con-hojas-600-x-600-dpi-a4-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.