



## Lenovo ThinkSystem ST50 V3 servidor 2 TB Torre (4U) Intel Xeon E E-2414 2.6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 300 W

Lenovo ThinkSystem ST50 V3, 2.6 GHz, E-2414, 16 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Torre (4U)

SKU: 7DF4A019LA

### Información Técnica

Marca: **Lenovo**

### Aspectos destacados

Lenovo ThinkSystem ST50 V3. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2.6 GHz, Modelo del procesador: E-2414. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 300 W. Tipo de chasis: Torre (4U)

### Especificaciones

<b>Procesador</b>
Fabricante de procesador: <b>Intel</b>
Familia de procesador: <b>Intel Xeon E</b>
Modelo del procesador: <b>E-2414</b>
Frecuencia del procesador: <b>2.6 GHz</b>
Frecuencia del procesador turbo: <b>4.5 GHz</b>
Núcleos de rendimiento: <b>4</b>
Núcleos del procesador: <b>4</b>
Caché del procesador: <b>12 MB</b>
Chipset de tarjeta madre: <b>Intel C266</b>
Número de procesadores instalados: <b>1</b>
<b>Memoria</b>
Memoria interna: <b>16 GB</b>
Tipo de memoria interna: <b>DDR5-SDRAM</b>
Ranuras de memoria: <b>4x DIMM</b>
ECC: <b>Si</b>
Velocidad de memoria del reloj: <b>4400 MHz</b>
Memoria interna máxima: <b>128 GB</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
Capacidad total de almacenaje: <b>2 TB</b>

Número de HDDs instalados: **1**Capacidad del HDD: **2 TB**Interfaz del HDD: **SATA**Tamaño del HDD: **3.5"**Tipo de unidad óptica: **No**Bahías internas de unidad de disco: **3**Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **SATA****Gráficos**Adaptador gráfico en tablero: **Si**Memoria máxima de adaptador de gráficos: **16 MB****Red**Controlador LAN: **Broadcom BCM5720**Ethernet: **Si**Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**Cantidad de puertos USB 2.0: **2**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **5**Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**Cantidad de puerto serial: **1****Diseño**Tipo de chasis: **Torre (4U)**Color del producto: **Negro****Desempeño**Módulo de plataforma confiable (TPM): **Si**Versión de Trusted Platform Module (TPM): **2.0****Software**Sistema operativo instalado: **No**Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi****Control de energía**Fuente de alimentación: **300 W**Fuente de alimentación, voltaje de entrada: **100 - 240 V**Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **8 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3050 m**

### Certificados

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Platinum**

### Peso y dimensiones

Ancho: **170 mm**

Profundidad: **370 mm**

Altura: **376 mm**

Peso: **12 kg**

### Detalles técnicos

Factor de formato de las unidades de almacenamiento compatibles (interno): **3.5"**

Link: <https://mcashop.mx/producto/640306/lenovo-thinksystem-st50-v3-servidor-2-tb-torre-4u-intel-xeon-e-e-2414-26-ghz-16-gb-ddr5-sdram-300-w>