


Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-KH6320-WTE1 sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7") Negro, Plata

Hikvision DS-KH6320-WTE1, 17.8 cm (7"), LCD/TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, G.711u, Negro, Plata
SKU: DS-KH6320-WTE1

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Color: **Si**
- Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**
- Color del producto: **Negro, Plata**
- Unidad de interiores incluida: **Si**
- Unidad de exteriores incluida: **No**

Aspectos destacados

Comunicaciones audio/visuales flexibles con la estación de puerta y la estación principal

Especificaciones

Detalles técnicos

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Color: **Si**

Cancelación de eco: **Si**

Montaje de pared: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Tecnología de visualización: **LCD/TFT**

Resolución de la pantalla: **1024 x 600 Píxeles**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de pantalla táctil: **Capacitiva**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Efecto de cancelación de ruido: **Si**

Codecs de voz: **G.711u**

Diseño

Color del producto: **Negro, Plata**

Idiomas OSD: **Árabe, Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Griego, Hebreo, Húngaro, Italiano, KAZ, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Turco, Ucraniano, Vietnamita**

Uso adecuado: **Interior**

Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **32 GB**

Unidad para interiores

Memoria Flash: **32 MB**

Memoria interna (MB): **128 MB**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, SIP, RTSP**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Software

Sistema operativo instalado: **Linux**

Control de energía

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1 A**

Consumo energético: **5 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **15.1 mm**

Altura: **140 mm**

Peso: **355 g**

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **No**

Peso del paquete: **683 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/640336/hikvision-ds-kh6320-wte1-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7-negro-plata>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.