

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The Xerox logo is displayed in a bold, red, lowercase sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a slight shadow effect behind them, giving it a three-dimensional appearance. The background is a light gray gradient.

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Xerox B8155 A3 1200 x 2400 DPI 55 ppm Wifi**

Xerox B8155, Impresión en blanco y negro, 1200 x 2400 DPI, Copias en blanco y negro, A3, Impresión directa, Gris, Blanco  
SKU: B8155\_F

## Información Técnica

- Marca: **Xerox**
- Impresión: **Impresión en blanco y negro**
- Impresión a doble cara: **Si**
- Resolución máxima: **1200 x 2400 DPI**
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **55 ppm**
- Copiado a doble cara: **Si**
- Copiando: **Copias en blanco y negro**
- Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
- Escaneado dúplex: **Si**
- Escaneando: **Escaneo a color**
- Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**
- Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**
- Ciclo de trabajo (máximo): **300000 páginas por mes**
- Colores de impresión: **Negro, Gris**
- Número total de bandejas de entrada: **2**
- Capacidad total de entrada: **3140 hojas**
- Capacidad total de salida: **500 hojas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**
- Tipos de medios de la bandeja de papel: **Anuncio**
- Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4**
- Impresión directa: **Si**
- Wifi: **Si**
- Ethernet: **Si**
- Color del producto: **Gris, Blanco**
- Posicionamiento de mercado: **Negocios**
- Pantalla incorporada: **Si**

## Aspectos destacados

El asistente digital en el puesto de trabajo ideal para trabajadores exigentes.

### **El asistente digital perfecto para los equipos de trabajo exigentes.**

¿Quiere el trabajo bien hecho? AltaLink le permitirá realizar muchas otras tareas además de imprimir. Podrá automatizar flujos de trabajo de documentos y conectarse sin problemas con sistemas que mantienen en funcionamiento su negocio. Gracias a la protección de sus exhaustivas funciones de seguridad, estos auténticos asistentes de trabajo le permitirán dedicar más tiempo a lo que realmente importa.

### **Seguridad de vanguardia para impresoras y datos**

La conectividad plantea el riesgo de una intrusión cibernética, pero nuestra tecnología ConnectKey® protege contra las amenazas con una estricta seguridad de la impresora y de los datos.

### **Optimice su flujo de trabajo e impulse su productividad con las aplicaciones ConnectKey**

Elija entre una galería de aplicaciones en constante evolución, que ofrece desde conectividad en la nube hasta soluciones verticales. Todo a su alcance en el panel de control.

## Especificaciones

### Velocidad de impresión

Modo de impresión dúplex: **Auto**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 2400 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **55 ppm**

Tiempo de calentamiento: **3.7 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **3.2 s**

Impresión N-up: **16**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión segura: **Si**

Función de impresión de portada: **Si**

Función de impresión de folletos: **Si**

### Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Modo de copia a doble cara: **Auto**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **3.7 s**

Función de copia de DNI: **Si**

Función de ajuste automático: **Si**

Función de borrado de bordes: **Si**

Función de estampado: **Si**

### Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Modo de escaneo a dos caras: **Auto**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**

Escanear a: **Nube, Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, SMB, TWAIN, USB**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, MMR, TIFF**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**

Controladores de escaneado: **TWAIN**

#### Fax

Fax a doble cara: **Si**

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Velocidad de transmisión de fax: **4 seg/página**

Reenvío a Fax: **Si**

#### Características

Ciclo de trabajo (máximo): **300000 páginas por mes**

Remitente digital: **Si**

Colores de impresión: **Negro, Gris**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3**

Fuentes de la impresora: **PCL, PostScript**

#### Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **3140 hojas**

Capacidad total de salida: **500 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **520 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **520 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **130 hojas**

#### Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Tamaño máximo de impresión: **297 x 432 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Anuncio**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4**

Ancho de formato personalizado: **89 - 98 mm**

Longitud de formato personalizado: **320 - 1320 mm**

#### Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

#### Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Bluetooth: **Si**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Algoritmos de seguridad: **FIPS 140-2, SHA-256, SNMP**

#### Desempeño

Capacidad de almacenamiento interno: **128 GB**

Unidad de almacenamiento: **SSD**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Familia de procesador: **Intel Atom®**

Frecuencia del procesador: **1.9 MHz**

#### Diseño

Color del producto: **Gris, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Diagonal de la pantalla: **25.6 cm (10.1")**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/640843/xerox-b8155-a3-1200-x-2400-dpi-55-ppm-wifi>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.