



Xerox AltaLink C8235 Laser A3 1200 x 2400 DPI 35 ppm

Xerox AltaLink C8235, Laser, Impresión a color, 1200 x 2400 DPI, A3, Impresión directa, Azul, Blanco

SKU: C8235_T

Información Técnica

Marca: Xerox

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A3, A4

Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso,

Papel reciclado, Transparencias

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3 Número de cartuchos de impresión: 4

Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear Ciclo de trabajo (máximo): 110000 páginas por mes

Capacidad total de entrada: 2180 hojas Capacidad total de salida: 250 hojas Número total de bandejas de entrada: 5 Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI

Copiado a doble cara: Si Copiando: Copia a color

Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)

Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Escaneado dúplex: Si

Escaneando: Escaneo a color Memoria interna: 4000 MB

Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm

Tecnología de impresión: Laser Impresión: Impresión a color Impresión a doble cara: Si Pantalla incorporada: Si

Color del producto: Azul, Blanco

Impresión directa: Si

Wifi: No Ethernet: Si



Aspectos destacados

Ahora el trabajo se puede hacer solo.

Genialmente capaz, versátil y asistida por IA.

- La interfaz de usuario intuitiva de AltaLink, similar a la de una tableta, permite ahorrar tiempo en cada tarea. Aproveche la tecnología IA que aprende de usted y simplifica sus tareas más habituales.
- Con una gran variedad de accesorios y opciones de acabado entre las que elegir, podrá configurar su AltaLink según sus necesidades.
- Prevenir, detectar y neutralizar las amenazas. Las configuraciones de seguridad predefinidas e integradas simplifican la implementación.
- Con funciones de reducción de residuos y ahorro de energía, las impresoras AltaLink contribuyen a reducir el impacto medioambiental.

Los suministros de Xerox ofrecen calidad, fiabilidad y rendimiento

El uso de tóner y tinta originales Xerox® en su impresora Xerox garantizará que las impresiones se entreguen con una calidad constante. Las pruebas realizadas por laboratorios independientes de evaluación de impresoras han demostrado que los consumibles originales de Xerox son más fiables y ofrecen un rendimiento de páginas hasta un 27% más alto que las alternativas del mercado de posventa.

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplez: Auto
Resolución en colores: 1200 x 2400 DPI
Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 2400 DPI
Tecnología de impresión: Laser
Impresión: Impresión a color
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm
Tiempo de calentamiento: 82 s
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo): 4.5 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 4.2 s
Tiempo hasta primera página (color, normal): 5.7 s
Función de impresión N-en-1: Si
Impresión N-up: 2, 4, 6, 8, 9, 16
Impresión de marca de agua: Si
Impresión segura: Si
Función de impresión de folletos: Si
Copiado
Copiado a doble cara: Si
Modo de copia a doble cara: Auto
Copiando: Copia a color
Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI
Tamaño máximo de la copia: A3
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): 4.2 s
Tiempo de primera copia (color, normal): 6 s
Máximo número de copias: 9999 copias



Escalado en la impresosa: 25 - 400%

Función de copiado de libros: Si

Función de copia de DNI: Si

Función de borrado de bordes: Si

Función de estampado: Si

Exploración

Escaneado dúplex: Si

Modo de escaneo a dos caras: Auto

Escaneando: Escaneo a color

Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Área máxima de escaneo: 297 x 420 mm

Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)

Escanear a: Correo electrónico, E-mail Server, Network folder, PC, Imprimir, USB

Formatos de imagen soportados: JPEG, TIFF

Formatos de texto soportados: PDF Profundidad de color de salida: 24 Bit

Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit

Controladores de escaneado: TWAIN, WIA Velocidad de escaneado (ADF, A4): 82 ppm

Fax

Resolución de fax (negro): 600 x 600 DPI

Velocidad de transmisión de fax: 4 seg/página

Velocidad de módem: 33.6 Kbit/s

Remarcado automático: Si

Marcación rápida: Si Reenvío a Fax: Si

Envío retrasado de fax: Si

Métodos de codificación de fax: JBIG, MH, MMR, MR

Características

Ciclo de trabajo (máximo): 110000 páginas por mes

Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear

Número de cartuchos de impresión: 4

Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Idiomas de la descripción de la página: PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3

Fuentes de la impresora: PCL, PostScript

Número de fuentes PCL®: 93

Número de fuentes PostScript®: 173

Idiomas del producto: Multi

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: 5 Capacidad total de entrada: 2180 hojas

Capacidad total de salida: 250 hojas



Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 520 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: 520 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3: 520 hojas

Bandeja multiusos: Si

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: 100 hojas

Alimentador automático de documentos (ADF): Si

Capacidad del alimentador automático de documentos: 130 hojas

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3

Tamaño máximo de impresión: 297 x 432 mm

Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel

de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Transparencias

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A3, A4

Ancho de formato personalizado: 140 - 297 mm

Longitud de formato personalizado: 182 - 432 mm

Peso de medios de la bandeja de papel: 52 - 300 g/m²

Peso de bandeja multiuso: 52 - 300 g/m²

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 60 - 128 g/m²

Puertos e Interfaces

Impresión directa: Si

Puerto USB: Si

Conector USB: USB Type-A / USB Type-B

Conectividad opcional: Bluetooth, LAN inalámbrica

Red

Wifi: No

Ethernet: Si

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Comunicación de Campo Cercano (NFC): Si

Protocolos de red soportados (IPv4): TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100,

IPv4/IPv6, WSD

Protocolos de gestión: DHCP, BOOTP, SNMP, SLP ® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD,

LDAP. Multicast DNS

Servidor Web embebido: Si

Tecnología de impresión móvil: @PrintByXerox, Apple AirPrint, Mopria Print Service

Desempeño

Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB

Unidad de almacenamiento: SSD

Memoria interna: 4000 MB Procesador incorporado: Si

Familia de procesador: Intel Atom®

Frecuencia del procesador: 1910 MHz

Núcleos del procesador: 4

Página 4 de 5



Nivel de potencia sonora (imprimiendo): 64.2 Db

Nivel de potencia sonora (en espera): 40 Db

Diseño

Color del producto: Azul, Blanco

Posicionamiento de mercado: Negocios

Pantalla incorporada: Si

Diagonal de la pantalla: 25.6 cm (10.1")

Tipo de control: Botones, Tocar

Pantalla a color: Si

Control de energía

Consumo de energía (media de funcionamiento): 595.8 W

Consumo de energía (inactivo): 70 W

Consumo energético (en suspensión): 0.59 W

Consumo de energía (apagado): 0.59 W

Voltaje de entrada AC: 220 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma

Sistemas operativos Linux soportados: Si

Sistemas oerativos de servidor soportados: Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows

Server 2022

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 15 - 85%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 28 °C

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 620 mm

Profundidad: 723 mm

Altura: 1130 mm

Peso: 143.1 kg

Contenido del empaque

Software incluido: Autostore v7 eCopy ScanStation v5.2 ecopy ShareScan v5.2

Otras características

Número de usuarios: 2497 usuario(s)

Administración basada en web: Si

Navegador compatible: Internet Explorer 10.x, 11.x, Safari 10.x, 11.x, Mozilla Firefox 45.x - 53.x, Opera 25.x - 53.x, Chrome 48.x - 72.x

Link: https://mcashop.mx/producto/640908/xerox-altalink-c8235-laser-a3-1200-x-2400-dpi-35-ppm