

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

# H3C

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**H3C WA6520 2975 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)**

H3C WA6520, 2.4 GHz, 5 GHz, 2975 Mbit/s, AES, EAP, EAP-TLS, PEAP, PPSK, TKIP, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, 100,1000,2500 Mbit/s  
SKU: 9801A3L5

## Información Técnica

- Marca: **H3C**
- 2.4 GHz: **Si**
- 5 GHz: **Si**
- 6 GHz: **No**
- Rango máximo de transferencia de datos: **2975 Mbit/s**
- Algoritmos de seguridad: **AES, CCMP, EAP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, PEAP, PPSK, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TKIP, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
- Ubicación: **Techo, Pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de antena: **Interno**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **2975 Mbit/s**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **100,1000,2500 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.15.1, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **5.1**

Baja Energía Bluetooth (BLE): **Si**

MIMO: **Si**

Tipo MIMO: **Multi User MIMO**

Ajustar las características del modo AP: **Hotspot 2.0**

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**

Soporte VLAN: **Si**  
Funciones de LAN virtual: **Multicast VLAN**  
Malla inalámbrica: **Si**  
Radio máximo de combinación (MRC): **Si**  
Diversidad cíclica de retraso (CDD): **Si**  
Diversidad cíclica de cambio (CSD): **Si**  
Selección de frecuencia dinámica (DFS): **Si**  
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**  
Filtro de coexistencia celular (CCF): **Si**  
Paso PPPoE/PPTP/L2TP: **Si**

#### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **AES, CCMP, EAP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, PEAP, PPSK, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TKIP, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal**  
Sistema inalámbrico de prevención de intrusiones (WIPS): **Si**

#### Protocolos

DHCP, servidor: **Si**  
DHCP, cliente: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**  
Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**  
Rango de voltaje DC: **54 V**  
Consumo energético: **12.95 W**

#### Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**  
Color del producto: **Blanco**  
Grado de protección IP: **IP41**

#### Antena

Tipo de antena: **Interno**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

#### **Peso y dimensiones**

Ancho: **180 mm**

Profundidad: **180 mm**

Altura: **32 mm**

Peso: **500 g**

#### **Condiciones ambientales**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/641503/h3c-wa6520-2975-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.