



## H3C WA6320 1775 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

H3C WA6320, 2.4 GHz, 5 GHz, 1775 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, AES, EAP, TKIP, WPA3, 100,1000 Mbit/s

SKU: 9801A28N

### Información Técnica

Marca: **H3C**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, AES, EAP, TKIP, WPA3**

Tipo de antena: **Interno**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo, Mesa, Pared**

Rango máximo de transferencia de datos: **1775 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **1775 Mbit/s**

Ethernet LAN; velocidad de transferencia de datos: **100,1000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **5.0**

Baja Energía Bluetooth (BLE): **Si**

MIMO: **Si**

Tipo MIMO: **Multi User MIMO**

Modulación: **16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM, QPSK**

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, AES, EAP, TKIP, WPA3**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

IGMP: **Si**

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Syslog: **Si**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de salida: **54 V**

Consumo energético: **12.42 W**

### Diseño

Ubicación: **Techo, Mesa, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP41**

### Antena

Tipo de antena: **Interno**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Cantidad de antenas: **4**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

### Peso y dimensiones

Ancho: **185 mm**

Profundidad: **185 mm**

Altura: **43 mm**

Peso: **400 g**

### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/641504/h3c-wa6320-1775-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>