

H3C S5120V3 28S Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE)

H3C S5120V3 28S, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: 9801A41J

Información Técnica

Marca: **H3C**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **4**
Soporte 10G: **Si**
Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**
Rango de reenvío: **95.232 Mpps**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L3**
Gestión en la nube disponible: **Si**
Montaje en rack: **Si**
Apilable: **Si**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **370 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **4**
Puertos de canal de fibra: **4**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**
Red
Soporte 10G: **Si**
Velocidad de transferencia LAN: **1000 Mbit/s**
Soporte VLAN: **Si**
Funciones de LAN virtual: **MAC address-based VLAN, Mapeo VLAN, Voice VLAN**
Cantidad de VLANs: **4000**
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**
Rango de reenvío: **95.232 Mpps**
Características de administración
Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L3**
Gestión en la nube disponible: **Si**
Diseño
Montaje en rack: **Si**
Apilable: **Si**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **370 W**
Desempeño
Procesador incorporado: **Si**
Frecuencia del procesador: **800 MHz**
Tipo de memoria: **SDRAM / Flash**
Memoria interna (MB): **512 MB**
Memoria Flash: **256 MB**

Link: https://mcashop.mx/producto/641530/h3c-s5120v3-28s-gestionado-l3-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.