



## LG 50UL3J-E pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 127 cm (50") IPS 400 cd / m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Azul WebOS 16/7

LG 50UL3J-E, Pantalla plana de señalización digital, 127 cm (50"), IPS, 3840 x 2160 Pixeles, 16/7

SKU: 50UL3J,8806084397546

### Información Técnica

Marca: **LG**

Diagonal de la pantalla: **127 cm (50")**

Tecnología de visualización: **IPS**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **400 cd / m<sup>2</sup>**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Número de puertos HDMI: **3**

Puerto USB: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Color del producto: **Azul**

montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Ethernet: **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Exhibición

Tipo de retro iluminación LED: **Direct-LED**

Diagonal de la pantalla: **127 cm (50")**

Tecnología de visualización: **IPS**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **400 cd / m<sup>2</sup>**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Razón de contraste (típica): **1200:1**

Relación de contraste (dinámico): **1000000:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Saturación de color: **80%**

Vida útil de la pantalla: **30000 h**

Rango de actualización nativa: **60 Hz**

Índice de niebla: **3%**

Espacio de color RGB: **DCI-P3**

### Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **3**

Versión HDMI: **2.2/1.4**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **3**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **2**

Versión USB: **2.0**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Salida de audio (L,R): **1**

RS-232C: **Si**

### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

### Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Nombre del color: **Ashed Blue**

Color del producto: **Azul**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **200 x 200 mm**

### Desempeño

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Número de lenguajes OSD: **22**

Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco**

Horas de funcionamiento (horas/días): **16/7**

### Control de energía

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **87 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

### Sistema de cómputo

Memoria interna: **8 GB**

Sistema operativo instalado: **WebOS**

### Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1215 mm**

Profundidad de pantalla: **57.1 mm**

Altura de pantalla: **651 mm**

Peso de pantalla: **11.7 kg**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1215 mm**

Largo del paquete: **152 mm**

Alto del paquete: **775 mm**

Peso del paquete: **14.6 kg**

### **Contenido del empaque**

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

### **Datos de logística**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85285210**

### **Red**

Ethernet: **Si**

### **Detalles técnicos**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, ErP**

### **Otras características**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Link: <https://mcashop.mx/producto/641951/lg-50ul3j-e-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-127-cm-50-ips-400-cd-m2-4k-ultra-hd-azul-webos-167>