

Alienware AW3425DWM monitor de computadora 86.4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LCD Negro, Azul

Alienware AW3425DWM, 86.4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LCD, 4 ms, Negro, Azul

SKU: AW3425DWM

Información Técnica

Marca: **Alienware**
Diagonal de la pantalla: **86.4 cm (34")**
Resolución de la pantalla: **3440 x 1440 Pixeles**
Tecnología de visualización: **LCD**
Tipo de panel: **VA**
Pantalla táctil: **No**
Tiempo de respuesta: **4 ms**
Forma de la pantalla: **Curva**
Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**
Cantidad de puertos HDMI: **2**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Montaje VESA: **Si**
Ajustes de altura: **Si**
NVIDIA G-SYNC: **No**
AMD FreeSync: **Si**
Altavoces incorporados: **No**
Cámara incorporada: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: **86.4 cm (34")**
Resolución de la pantalla: **3440 x 1440 Pixeles**
Tipo HD: **Wide Quad HD**
Relación de aspecto nativa: **21:9**
Tecnología de visualización: **LCD**
Tipo de panel: **VA**
Retroiluminación LED: **Si**
Tipo de retroiluminación: **Edge LED**
Pantalla táctil: **No**
Brillo de la pantalla (típico): **400 cd / m²**
Tiempo de respuesta: **4 ms**
Tipo de medición del tiempo de respuesta: **GTG (Gray to Gray)**
Pantalla antirreflejante: **Si**
Forma de la pantalla: **Curva**
Clasificación de la curvatura de la pantalla: **1500R**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 3840 x 2160**
Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p**
Razón de contraste típica: **3000:1**
Máxima velocidad de actualización: **180 Hz**
Ángulo de visión horizontal: **178°**
Ángulo de visión vertical: **178°**
Cantidad de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**
Tiempo de respuesta (rápido): **4 ms**
Tamaño de pixel: **0.23175 x 0.23175 mm**
Densidad del pixel: **110 ppi**
Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 285 kHz**
Intervalo de escaneado vertical: **48 - 180 Hz**
Tamaño visible, horizontal: **79.7 cm**
Tamaño visible, vertical: **33.4 cm**
Tamaño visible, diagonal: **86.4 cm**
Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **DisplayHDR 400**
Dureza de la superficie: **3H**
Tecnología ComfortView de Dell: **Si**
Tiempo de respuesta (extremo): **1 ms**
Cobertura DCI-P3: **95%**
Disipación de calor (típica): **109.19 BTU/h**
Puertos e Interfaces
Concentrador USB integrado: **Si**
Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: **1**
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **2**
HDMI: **Si**
Cantidad de puertos HDMI: **2**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Versión de DisplayPort: **1.4**
Salida de auriculares: **No**
HDCP: **Si**
HDCP versión: **1.4/2.3**
Tipo de puerto de carga: **USB tipo A**
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte): **805.5 mm**
Largo (con soporte): **232 mm**
Alto (con soporte): **554.7 mm**
Peso (con soporte): **9.09 kg**
Ancho (sin base): **805.5 mm**

Profundidad (sin base): **132.5 mm**
Altura (sin base): **360.9 mm**
Peso (sin base): **6.57 kg**
Ancho del marco (lateral): **8.79 mm**
Ancho del marco (superior): **8.78 mm**
Ancho del marco (inferior): **1.83 cm**
Control de energía
Clase de eficiencia energética (SDR): **G**
Clase de eficiencia energética (HDR): **G**
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **32 kWh**
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **45 kWh**
Consumo energético: **32 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**
Consumo de energía (apagado): **0.3 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Corriente de entrada: **1.5 A**
Tipo de fuente de alimentación: **Interno**
Escala de eficiencia energética: **De A a G**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**
Altitud no operativa: **0 - 12192 m**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **14 kg**
Ergonomía
Montaje VESA: **Si**
Patrón de montaje VESA: **100 x 100 mm**
Gestión de cables: **Si**
Ranura para cable de seguridad disponible: **Si**
Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**
Ajustes de altura: **Si**
Altura ajustable (máx.): **11 cm**
Eje: **Si**
Ángulo de pivote: **-5 - 5°**
Ajuste de la inclinación: **Si**
Ángulo de inclinación: **-5 - 21°**
Imagen en imagen: **Si**
Visualización en pantalla (OSD) disponible: **Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**
Indicadores LED: **Si**
Contenido del empaque
Stand incluido: **Si**
Cables incluidos: **HDMI, USB de tipo A a USB de tipo B**
Longitud del cable HDMI: **1.8 m**
Otras características
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP): **Si**
Certificados de cumplimiento: **RoHS**
Certificación: **TÜV Rheinland**
Diseño
Posicionamiento de mercado: **Juego**
Color del producto: **Negro, Azul**
Color de bizel frontal: **Negro**
Color de pies: **Azul**
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: **No**
AMD FreeSync: **Si**
Tipo de AMD FreeSync: **FreeSync Premium**
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA: **Si**
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**
Sistemas operativos soportados: **Windows: Windows 10, Si**
Multimedia
Altavoces incorporados: **No**
Cámara incorporada: **No**
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, TCO**
No contiene: **Arsénico, Mercurio, PVC/BFR**

Link: https://mcashop.mx/producto/642145/alienware-aw3425dwm-monitor-de-computadora-864-cm-34-3440-x-1440-pixeles-wide-quad-hd-lcd-negro-azul

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.