



Grandstream Networks GRP2615 teléfono IP Negro, Gris 10 líneas TFT Wifi

Grandstream Networks GRP2615, Teléfono IP, Negro, Gris, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, En banda, Información SIP, 10 líneas

SKU: GRP2615

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Color del producto: **Negro, Gris**

Nº de líneas: **10 líneas**

Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**

Pantalla táctil: **No**

Altavoz: **Si**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Tipo de auricular: **Terminal con conexión por cable**

Color del producto: **Negro, Gris**

Montaje: **Escritorio/pared**

Desempeño

Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): **En banda, Información SIP**

Características del teléfono

Nº de líneas: **10 líneas**

Contestador automático: **Si**

Registro de llamadas: **2000**

Llamada en espera: **Si**

Llamada en espera: **Si**

Capacidad de transferencia de llamada: **Si**

Llamada en conferencia: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**

Retener llamada: **Si**

Captura de llamadas: **Si**

Transferencia de llamada: **Si**

Características de administración

Teclas de la estación base: **40**

Firmware actualizable: **Si**

Exhibición

Pantalla: **TFT**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Resolución de la pantalla: **480 x 272 Píxeles**

Pantalla táctil: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

Codecs de voz: **G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **Si**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, MD5, SRTP, SSL/TLS**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

Certificados

Certificación: **FCC: 15 B; 15 C, 15.247; 15 E, 15.407; FCC 68 HAC CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004. IC: ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102.**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **243 mm**

Profundidad: **210 mm**Altura: **82.3 mm**Peso: **970 g**Peso del paquete: **1.48 kg****Contenido del empaque**Cable Ethernet: **Si**Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**Manual: **Si**Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**Adaptador AC incluido: **Si****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**Link: <https://mcashop.mx/producto/643109/grandstream-networks-grp2615-telefono-ip-negro-gris-10-lineas-tft-wifi>