



Grandstream Networks GHP631W teléfono IP Negro 2 líneas LCD Wifi

Grandstream Networks GHP631W, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Pared, En banda, Fuera de banda, Información SIP, 2 líneas

SKU: GHP631W

Información Técnica

Marca: Grandstream Networks

Pantalla táctil: No Nº de líneas: 2 líneas

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Ethernet: Si Bluetooth: No Wifi: Si Altavoz: Si

Color del producto: Negro Tipo de producto: Teléfono IP

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: Teléfono IP

Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable

Color del producto: Negro Teclado retro iluminado: No

Montaje de pared: Si Montaje: Pared

Desempeño

Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP

Compatible con audífonos: Si

Características del teléfono

Nº de líneas: 2 líneas

Contestador automático: Si

Marcación rápida: Si Llamada en espera: Si Llamada en conferencia: Si

Remarcado: Si

Frecuencia de banda: 2.4 & 5 Transferencia de llamada: Si

Características de administración

Correo de voz integrado: Si



Número de teclas: 26

Número de botones de función: 5 Plataforma de gestión: GDMS

Exhibición

Pantalla: LCD

Diagonal de la pantalla: 8.89 cm (3.5")

Resolución de la pantalla: 480 x 320 Pixeles

Pantalla táctil: No

Idioma de la interfaz de usuario gráfica: Inglés, Francés, Multi, Español

Cámara fotográfica

Cámara frontal: No

Audio

Altavoz: Si

Micrófono mudo: Si

Codecs de voz: AEC, AGC, AJB, CNG, G.711alaw, G.711u, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, PLC, VAD, iLBC

Búferes de fluctuaciones adaptables: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: No

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

DHCP, cliente: Si

Algoritmos de seguridad: 256-bit AES, HTTPS, SRTP, SSH, TLS

Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p

Puertos e Interfaces

Número de puertos USB Tipo C: 1

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC), RCM, UKCA

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Voltaje de entrada de adaptador AC: 100-240 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V Corriente de salida de adaptador AC: 0.5 A

Corriente de salida USB: 0.5 A Consumo energético: 6 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 147 mm

Profundidad: 210 mm

Altura: **89.8 mm**

Peso: 658 g

Peso del paquete: 881 g

Contenido del empaque

Auricular: Si

Guía de configuración rápida: Si

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Adaptador AC incluido: Si

Stand incluido: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/643116/grandstream-networks-ghp631w-telefono-ip-negro-2-lineas-lcd-wifi