



## TP-Link Tapo C310 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Pared/poste

TP-Link Tapo C310, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, Pared/poste, Blanco, Bala (forma)

SKU: C310

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared/poste**

Color del producto: **Blanco**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Wifi: **Si**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico y alámbrico</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Pared/poste</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Indicadores LED: <b>Sistema</b>
Funciones de protección: <b>Resistente al polvo, A prueba de lluvia</b>
Grado de protección IP: <b>IP66</b>
Resistente a la intemperie: <b>Si</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Número de lentes: <b>1</b>

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

### Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

### Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, 128-bit SSL, TLS, WPA**

Sensor de movimiento: **Si**

### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida DC: **9**

Corriente de salida CC: **0.6 A**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android 4.4, Android 5.0, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5**

### Peso y dimensiones

Ancho: **142.3 mm**

Profundidad: **103.4 mm**

Altura: **64.3 mm**

**Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/643347/tp-link-tapo-c310-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2304-x-1296-pixeles-paredposte>