

TP-Link Tapo C310 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Pared/poste

TP-Link Tapo C310, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, Pared/poste, Blanco, Bala (forma)

SKU: C310

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**
Wi-Fi disponible: **Si**
Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**
Total de megapixeles: **3 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared/poste**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android 4.4, Android 5.0, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5**
Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Sistema de audio: **De 2 vías**
Micrófono incorporado: **Si**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Peso y dimensiones
Ancho: **142.3 mm**
Profundidad: **103.4 mm**
Altura: **64.3 mm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida DC:	**9**
Corriente de salida CC:	**0.6 A**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 90%**
Red	
Wi-Fi disponible:	**Si**
Estándares Wi-Fi compatibles:	**802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Vídeo	
Máxima resolución:	**2304 x 1296 Pixeles**
Total de megapixeles:	**3 MP**
Formatos de vídeo compatibles:	**H.264**
Velocidad de cuadro:	**15 fps**
Emisión de vídeo:	**Si**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Lector de tarjetas integrado:	**Si**
Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD (TransFlash)**
Seguridad	
Algoritmos de seguridad:	**128-bit AES, 128-bit SSL, TLS, WPA**
Sensor de movimiento incluido:	**Si**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Características de administración	
Botón de restauración disponible:	**Si**
Contenido del empaque	
Cantidad de cámaras:	**1**
Diseño	
Factor de forma:	**Bala (forma)**
Tipo de montaje:	**Pared/poste**
Color del producto:	**Blanco**
Indicadores LED:	**Sistema**
Funciones de protección:	**Resistente al polvo, A prueba de lluvia**
Grado de protección IP:	**IP66**
Resistente a la intemperie:	**Si**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**30 m**
Tipo de LED:	**IR**
Longitud de onda infrarroja:	**850 nm**

Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Link: https://mcashop.mx/producto/643347/tp-link-tapo-c310-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2304-x-1296-pixeles-paredposte

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.