



TP-Link Tapo C310 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixel Pared/poste

TP-Link Tapo C310, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, Pared/poste, Blanco, Bala (forma)

SKU: C310

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Número de lentes: **1**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Wifi: **Si**

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixel**

Total de megapixeles: **3 MP**

HDD incorporado: **No**

Número de cámaras: **1**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de montaje: **Pared/poste**

Visión nocturna: **Si**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared/poste**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Sistema**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, A prueba de lluvia**

Código IP (International Protection): **IP66**

Resistente a la intemperie: **Si**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Visión nocturnaVisión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR**Longitud de onda infrarroja: **850 nm****Vídeo**Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**Total de megapixeles: **3 MP**Formatos de vídeo compatibles: **H.264**Velocidad de cuadro: **15 fps**Emisión de vídeo: **Si****Audio**Altavoces incorporados: **Si**Sistema de audio: **De 2 vías**Micrófono incorporado: **Si****Red**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, 128-bit SSL, TLS, WPA**Sensor de movimiento: **Si****Características de administración**Botón de restaurar: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Voltaje de salida CC: **9**Corriente de salida CC: **0.6 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos móviles soportados: **Android 4.4, Android 5.0, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5****Peso y dimensiones**

Ancho: **142.3 mm**

Profundidad: **103.4 mm**

Altura: **64.3 mm**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/643347/tp-link-tapo-c310-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2304-x-1296-pixeles-paredposte>