

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



TP-Link Tapo C310 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Pared/poste

TP-Link Tapo C310, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, Pared/poste, Blanco, Bala (forma)

SKU: C310

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Pared/poste**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de lentes: **1**

- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **3 MP**
- Wifi: **Si**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared/poste**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Sistema**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, A prueba de lluvia**

Grado de protección IP: **IP66**

Resistente a la intemperie: **Si**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, 128-bit SSL, TLS, WPA**

Sensor de movimiento: **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida DC: **9**

Corriente de salida CC: **0.6 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android 4.4, Android 5.0, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5**

Peso y dimensiones

Ancho: **142.3 mm**

Profundidad: **103.4 mm**

Altura: **64.3 mm**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/643347/tp-link-tapo-c310-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-externo-2304-x-1296-pixeles-paredposte>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.