



## LG 50UL3J pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 127 cm (50") 400 cd / m² 4K Ultra HD Azul WebOS 16/7

LG 50UL3J, Pantalla plana de señalización digital, 127 cm (50"), 3840 x 2160 Pixeles, 16/7

SKU: 50UL3J

## Información Técnica

Marca: LG

Diagonal de la pantalla: 127 cm (50")

Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles

Brillo de pantalla: 400 cd / m²

Tipo HD: 4K Ultra HD

Ethernet: Si Puerto USB: Si

Número de puertos HDMI: 3

montaje VESA: Si Color del producto: Azul

Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital

Altavoces incorporados: Si

## **Aspectos destacados**

## **Especificaciones**

Versión HDMI: 2.2/1.4

**Exhibición** 

Tipo de retro iluminación LED: Direct-LED
Diagonal de la pantalla: 127 cm (50")
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Brillo de pantalla: 400 cd / m²
Tipo HD: 4K Ultra HD
Relación de aspecto nativa: 16:9
Razón de contraste (típica): 1200:1
Relación de contraste (dinámico): 1000000:1
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Número de colores de la pantalla: 1.07 mil millones de colores
Saturación de color: 80%
Vida útil de la pantalla: 30000 h
Rango de actualización nativa: 60 Hz
Índice de niebla: 3%
Espacio de color RGB: DCI-P3
Puertos e Interfaces
Número de puertos HDMI: 3



Cantidad de puertos de entrada HDMI: 3

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB: 2

Versión USB: 2.0

Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Salida de audio (L,R): 1

RS-232C: Si

Audio

Altavoces incorporados: Si

Diseño

Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital

Nombre del color: Ashed Blue

Color del producto: Azul

montaje VESA: Si

Interfaces de montaje de panel: 200 x 200 mm

Desempeño

Exhibición en pantalla (OSD): Si

Número de lenguajes OSD: 22

Idiomas OSD: Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco

Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): G

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 87 kWh

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Escala de eficiencia energética: De A a G

Sistema de cómputo

Memoria interna: 8 GB

Sistema operativo instalado: WebOS

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: 1215 mm

Profundidad de pantalla: 57.1 mm

Altura de pantalla: 651 mm Peso de pantalla: 11.7 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 1215 mm

Largo del paquete: 152 mm

Alto del paquete: 775 mm

Peso del paquete: 14.6 kg

Contenido del empaque

Control remoto incluido: Si

Pilas incluidas: Si

Cables incluidos: Corriente alterna

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85285210

**Technical details** 

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR, ErP

Link: https://mcashop.mx/producto/643381/lg-50ul3j-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-127-cm-50-400-cd-m2-4k-ultra-hd-azul-webos-167