

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision DS-KIS203T sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7") Gris, Blanco**

Hikvision DS-KIS203T, 17.8 cm (7"), LCD/TFT, 800 x 480 Pixeles, 1920 x 1080 Pixeles, Estándar, CMOS  
SKU: DS-KIS203-T

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Color: **Si**
- Altavoz: **Si**
- Número de pantallas soportadas: **1**
- Número máximo de cámaras soportadas: **1**
- Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**
- Color del producto: **Gris, Blanco**
- Unidad de interiores incluida: **Si**
- Unidad de exteriores incluida: **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Detalles técnicos

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Número de pantallas soportadas: **1**

Número máximo de cámaras soportadas: **1**

Cancelación de eco: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

### Exhibición

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Tecnología de visualización: **LCD/TFT**

Resolución de la pantalla: **800 x 480 Píxeles**

### Cámara fotográfica

Máxima resolución de video: **1920 x 1080 Píxeles**

Tipo de lente: **Estándar**

Tipo de sensor: **CMOS**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Velocidad máxima de cuadro: **25 fps**

Ángulo de visión, horizontal: **66.2°**

Ángulo de visión, vertical: **37.2°**

Distancia del sensor de movimiento: **2 m**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Efecto de cancelación de ruido: **Si**

#### Diseño

Color del producto: **Gris, Blanco**

Material de la carcasa de la unidad de exterior: **Aleación de zinc**

Tipo de control: **Botones**

#### Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: **CC**

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: **CC**

Voltaje de funcionamiento (apertura de puertas): **12 V**

Consumo energético: **5 W**

#### Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento de la estación de control principal (T-T): **-10 - 55 °C**

Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **42 mm**

Profundidad: **24.8 mm**

Altura: **128 mm**

Dimensiones de la estación de puerta (Ax Dx A): **195.8 x 18.39 x 132.8 mm**

#### Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/643427/hikvision-ds-kis203t-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7-gris-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.