

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**Tenda**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Tenda CH7-WCA cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Pared**

Tenda CH7-WCA, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Externo, 2.4 MHz,  
Pared  
SKU: CH7

## Información Técnica

- Marca: **Tenda**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Factor de forma: **Esférico**
- Tipo de montaje: **Pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Modo de patrulla automático: **Si**

Modo día / noche: **Si**

Visualización a distancia: **Si**

Luz integrada: **Si**

Tipo de antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **2**

Frecuencia de operación: **2.4 MHz**

### Diseño

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**

Grado de protección IP: **IP65**

Resistente a la intemperie: **Si**

#### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Ángulo de campo de visión (FOV): **360°**

Ángulo de rotación: **355°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **90°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **47°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **108°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

#### Cámara panorámica

Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica): **Si**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Diámetro de lente: **4 mm**

Apertura máxima: **1.6**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **4**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio Full dúplex: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): **300 Mbit/s**

Bluetooth: **No**

Distancia entre canales: **40 MHz**

Vista viva: **Si**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**

#### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Operado remotamente: **Si**

Soporte remoto para teléfono inteligente: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **3 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **120 mm**

Profundidad: **138 mm**

Altura: **187 mm**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS, UKCA**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Kit de montaje: **Si**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Contenido del paquete: **Outdoor Wi-Fi Camera Power Adapter Mounting Bracket Mounting Accessories Kit Waterproof Kit Quick Installation Guide**

Link: <https://mcashop.mx/producto/643613/tenda-ch7-wca-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-pared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.