

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Provision-ISR DI-33K0AP-28 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2944 x 1656 Pixeles Techo

Provision-ISR DI-33K0AP-28, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Domo
SKU: DI-33K0AP-28

Información Técnica

- Marca: **Provision-ISR**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2944 x 1656 Pixeles**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **490 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.01 Lux**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Diámetro de lente: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2944 x 1656 Píxeles**

Velocidad de cuadro: **25 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **82.6 mm**

Diámetro: **9.7 cm**

Peso: **490 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/643633/provision-isr-di-33k0ap-28-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2944-x-1656-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.