



Xerox VersaLink B620 1200 x 1200 DPI A4

Xerox VersaLink B620, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 65 ppm, Impresión a doble cara, Gris, Blanco

SKU: B620/DN

Información Técnica

Marca: Xerox

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5

Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel

reciclado

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4 Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI

Color: No

Tecnología de impresión: Laser

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 65 ppm

Impresión a doble cara: Si Memoria interna: 2 MB

Número total de bandejas de entrada: 2 Capacidad total de entrada: 650 hojas Capacidad total de salida: 550 hojas Número de cartuchos de impresión: 1

Colores de impresión: Negro

Idiomas de la descripción de la página: PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3

Ciclo de trabajo (máximo): 300000 páginas por mes

Color del producto: Gris, Blanco

Pantalla incorporada: Si

Posicionamiento de mercado: Negocios Consumo de energía (imprimiendo): 551 W

Ethernet: Si Wifi: No

Impresión directa: Si Puerto USB: Si

Aspectos destacados

Impresora Xerox ® VersaLink ® B620

Fiabilidad y rendimiento que superan las demandas y expectativas.

¿Es demasiado pedir fiabilidad, preparación para el futuro y seguridad integrada?

Con un tamaño lo suficientemente pequeño como para adaptarse donde la necesite y lo suficientemente rápida como para admitir grandes volúmenes de impresión, esta fiable y potente impresora conectada a la nube está hecha para grupos de trabajo de alto rendimiento.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Color: No

Tecnología de impresión: Laser

Impresión a doble cara: Si



Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 65 ppm

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): 39 ppm

Tiempo de calentamiento: 114 s

Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo): 2.7 s

Tiempo hasta primera página (negro, normal): 4 s

Impresión de marca de agua: Si

Impresión segura: Si

Impresión N-up: 2, 4, 6, 8, 9, 16 Función de impresión de folletos: Si

Características

Ciclo de trabajo (máximo): 300000 páginas por mes

Colores de impresión: Negro

Número de cartuchos de impresión: 1

Idiomas de la descripción de la página: PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3

Fuentes de la impresora: PCL, PostScript, Scalable

Número de fuentes PostScript®: 173 Número de fuentes escalables: 93

País de origen: China

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: 2 Capacidad total de entrada: 650 hojas Capacidad total de salida: 550 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 550 hojas

Bandeja multiusos: Si

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: 100 hojas

Capacidad de entrada máxima: 650 hojas

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado

Tipos de medios de bandeja multi-usos: Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel perforado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5

Ancho de formato personalizado: 76.2 - 216 mm Longitud de formato personalizado: 127 - 356 mm

Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 176 g/m²

Peso de bandeja multiuso: 60 - 176 g/m²

Puertos e Interfaces

Impresión directa: Si

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 2



Conector USB: USB Type-A / USB Type-B

Conectividad opcional: LAN inalámbrica

Red

Wifi: No Ethernet: Si

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Comunicación de Campo Cercano (NFC): Si

Algoritmos de seguridad: 256-bit AES, FIPS 140-3, IPPS, SNMPv3, TLS

Protocolos de red soportados (IPv4): TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100,

IPv4/IPv6, WSD

Protocolos de red soportados (IPv6): TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100,

IPv4/IPv6, WSD

Protocolos de gestión: DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address)/DHCP Autonet, TLS, NTP,

DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (for SIEM)

Administración basada en web: Si

Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack

Servidor Web embebido: Si

Desempeño

Memoria interna: 2 MB

Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB

Unidad de almacenamiento: eMMC

Procesador incorporado: Si

Núcleos del procesador: 4

Nivel de presión sonora (imprimiendo): 56 Db Nivel de potencia sonora (imprimiendo): 7.2 Db

Nivel de potencia sonora (en espera): 3.2 Db

Diseño

Posicionamiento de mercado: Negocios

Color del producto: Gris, Blanco

Pantalla incorporada: Si

Pantalla: LCD

Pantalla a color: Si

Diagonal de la pantalla: 12.7 cm (5")

Tipo de control: Botones, Tocar

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): 551 W

Consumo de energía (máx.): 789 W Consumo de energía (inactivo): 20 W

Consumo de energía (apagado): 1.6 W

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): 0.9 kWh/week

Valoración actual: 5.3 A

Voltaje de entrada AC: 220 - 240 V



Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Sistemas operativos Linux soportados: Si

Sistemas oerativos de servidor soportados: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows

Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 32 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 8 - 80%

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT

Peso y dimensiones

Ancho: 428 mm

Profundidad: 510 mm

Altura: 445 mm

Peso: 25.4 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 550 mm

Largo del paquete: 650 mm

Alto del paquete: 565 mm

Peso del paquete: 31 kg

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: Si

Capacidad de cartucho incluido (negro): 10000 páginas

CD de software: Si

CD de documentación: Si

Cables incluidos: Corriente alterna

Guía de instalación rápida: Si

Otras características

Bidireccional: Si

Idiomas de soporte: Multi

Frecuencia del procesador: 1.2 GHz

Servicios online compatibles: Dropbox, Google Drive, OneDrive

Link: https://mcashop.mx/producto/643649/xerox-versalink-b620-1200-x-1200-dpi-a4