



## Provision-ISR BSH-320IPBN-28 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Provision-ISR BSH-320IPBN-28, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Bala (forma)

SKU: BSH-320IPBN-28

### Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**

Número de lentes: **1**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapixeles: **2 MP**

HDD incorporado: **No**

Número de cámaras: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Visión nocturna: **Si**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

### Aspectos destacados

### Especificaciones

#### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP67**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.046 Lux**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### **Sistema de lentes**

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **41 m**

Distancia de reconocimiento: **8 m**

Diámetro de lente: **2.8 mm**

### **Visión nocturna**

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapixeles: **2 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Espejo móvil: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 5Mbps@H.264**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

### **Audio**

Sistema de audio: **De 1 vía**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711u**

Micrófono incorporado: **Si**

### **Red**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, 802.1X, RTSP, RTMP, Auto Report**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **3 usuario(s)**

### **Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **No**

### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

### **Seguridad**

Detección de movimiento en video: **Si**

**Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo energético: **4.5 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **172.2 mm**Profundidad: **73.4 mm**Altura: **74.5 mm**Peso: **300 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/643744/provision-isr-bsh-320ipbn-28-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>