



Uniarch UAC-B122-AF28LM cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared/poste

Uniarch UAC-B122-AF28LM, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Pared/poste, Negro, Blanco, Bala (forma)

SKU: UAC-B122-AF28LM

Información Técnica

Marca: Uniarch

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Pared/poste Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Modo día / noche: Si

Diseño

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Pared/poste Color del producto: Negro, Blanco Material de la cubierta: Metal, Plástico Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.005 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 101.5°



Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56.9°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 117.4°

Balance de blancos: Auto, Manual

Velocidad de obturador: 1/25 - 1/50000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Diámetro de lente: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 40 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 2

Infra-rojo LED de la vida: 60000 h

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720)

Velocidad de cuadro: 30 fps Señal analógica: NTSC, PAL

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Smart IR: Si

Audio

Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 3.2 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 66 mm

Profundidad: 154 mm

Altura: **66 mm**Peso: **240 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/643784/uniarch-uac-b122-af28lm-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-paredposte