



## KYOCERA ECOSYS PA4000WX impresora láser 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

KYOCERA ECOSYS PA4000WX, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Impresión a doble cara, Negro, Blanco

SKU: PA4000WX

### Información Técnica

Marca: **KYOCERA**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Color: **No**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Consumo de energía (imprimiendo): **555.9 W**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Memoria interna: **512 MB**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, URF**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **850 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **20 ppm**

Tiempo de calentamiento: **15 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6.4 s**

Impresión económica: **Si**

### Características

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **1500 - 3000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, URF**

Mes de introducción: **Septiembre**

Año de introducción: **2024**

Cartuchos de repuesto: **TK-1260 (10k)**

### Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **850 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **250 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **4**

Capacidad de entrada máxima: **850 hojas**

Capacidad de salida máxima: **250 hojas**

### Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Folio, Legal, Carta**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 220 g/m²**

### Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Conectividad opcional: **Ethernet, LAN inalámbrica**

### Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN; velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **No**

Bluetooth: **No**

Algoritmos de seguridad: **SNMPv3, TLS**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service**

## Desempeño

Memoria interna: **512 MB**

Memoria interna máxima: **512 MB**

Ranuras de memoria: **1**

Procesador incorporado: **Si**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **52 Db**

Nivel de potencia sonora (en espera): **29 Db**

## Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Pantalla a color: **No**

Tipo de control: **Botones**

## Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **555.9 W**

Consumo de energía (inactivo): **6 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.34 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

## Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

## Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold**

## Peso y dimensiones

Ancho: **375 mm**

Profundidad: **393 mm**

Altura: **272 mm**

Peso: **14 kg**

## Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **516 mm**

Largo del paquete: **500 mm**

Alto del paquete: **400 mm**

Peso del paquete: **18 kg**

## Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **3600 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

#### **Detalles técnicos**

Certificados de cumplimiento: **REACH, cTUVus, WEEE**

Link: <https://mcashop.mx/producto/643851/kyocera-ecosys-pa4000wx-impresora-laser-1200-x-1200-dpi-a4-wifi>