

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Tenda[®]

www.mcashop.mx



**Tenda IT7-LCS-6 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440
Píxeles Techo/pared**

Tenda IT7-LCS-6, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, CE RoHs FCC, Techo/pared, Negro, Blanco
SKU: IT7-LCS-6

Información Técnica

- Marca: **Tenda**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Certificación: **CE RoHS FCC**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Grado de protección IP: **IP67**
Resistente a la intemperie: **Si**

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**
Diámetro de lente: **6 mm**
Apertura máxima: **2**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**
Total de megapíxeles: **4 MP**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, H.265+**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**
Protocolos de red compatibles: **RTSP, HTTP, DHCP, DDNS, ONVIF**
Wifi: **No**
Bluetooth: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **3 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **85 mm**

Profundidad: **166 mm**

Altura: **85 mm**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Conector a prueba de agua: **Si**

Contenido del paquete: **Security camera, Waterproof kit, Quick installation guide, General Public license notice**

Link: <https://mcashop.mx/producto/643872/tenda-it7-lcs-6-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.