



Tenda IT7-PCS-6 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Tenda IT7-PCS-6, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, CE RoHs FCC, Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: IT7-PCS-6

Información Técnica

Marca: Tenda

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP Colocación compatible: Exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Certificación: CE RoHs FCC

Diseño

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Negro, Blanco Código IP (International Protection): IP67

Resistente a la intemperie: Si

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Tipo de sensor: CMOS Sistema de lentes



Número de lentes: 1

Diámetro de lente: 6 mm

Apertura máxima: 2

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Compensación de contraluz (BLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Audio

Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP

Wifi: No

Bluetooth: No

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Voltaje de salida CC: 12 Corriente de salida CC: 1 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 3 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 85 mm

Profundidad: 166 mm

Altura: 85 mm

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 180 mm

Largo del paquete: 122 mm

Alto del paquete: 95 mm

Peso del paquete: 380 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Manual: Si

Conector a prueba de agua: Si

Contenido del paquete: Camera Waterproof Kit Quick Installation Guide

Link: https://mcashop.mx/producto/643873/tenda-it7-pcs-6-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-techopared