



## Tenda IT7-PCS-6 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Tenda IT7-PCS-6, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, CE RoHs FCC, Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: IT7-PCS-6

### Información Técnica

Marca: **Tenda**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Certificación: <b>CE RoHs FCC</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Grado de protección IP: <b>IP67</b>
Resistente a la intemperie: <b>Si</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 3 mm (1 / 3")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>

Número de lentes: **1**

Diámetro de lente: **6 mm**

Apertura máxima: **2**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

### Audio

Micrófono incorporado: **Si**

### Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **3 - 95%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **85 mm**

Profundidad: **166 mm**

Altura: **85 mm**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **180 mm**

Largo del paquete: **122 mm**

Alto del paquete: **95 mm**

Peso del paquete: **380 g**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Conector a prueba de agua: **Si**

Contenido del paquete: **Camera Waterproof Kit Quick Installation Guide**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/643873/tenda-it7-pcs-6-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-techopared>